



redline
M I L A N O

CATALOGO

redline
M I L A N O

"Professionalità e
passione al servizio
del cliente"



Questi sono i caratteri che definiscono il lavoro svolto dal 1990 da persone che mettono in primo piano il cliente e le sue esigenze. L'esperienza raggiunta con la rappresentanza di grandi brand, coniugati alla ricerca e al design italiano, hanno portato alla nascita di una gamma di prodotti con i quali Red Line Milano si appresta ad affrontare un mercato Audio - Video - Multimediale molto dinamico e quindi in continua evoluzione.



Red Line si appoggia ad una rete di agenti di estrema competenza per un consolidamento della propria presenza in Italia ed all'estero. Si avvale di strategie di vendita attraverso promozioni a raggiungimento di obiettivi e merchandising per il consolidamento del proprio brand.

Grazie a diverse iniziative rende il post vendita uno dei suoi punti forti nel fidelizzare il cliente.

Rispetta l'ambiente utilizzando packaging separabile per la Platinum Line. Per la Classic Plus line si riduce l'impatto nell'ambiente grazie al dapper bag che oltre a presentare il prodotto in maniera elegante consente una riduzione dei volumi di trasporto. Non utilizza manodopera minore in accordo con i vari partner e verifica il rispetto dell'accordo con ispezioni nei siti produttivi. Garantisce la qualità dei prodotti ponendo molta attenzione alla progettazione e con diversi controlli durante la produzione.

Riduzione dei tempi di consegna attraverso una veloce elaborazione degli ordini e una partnership logistica che garantisce la consegna con le migliori organizzazioni di spedizione presenti sul mercato.

Red Line Milano si pregia di contraddistinguere i prodotti con un più alto contenuto tecnologico con il logo Platinum

PLATINUM TECHNOLOGY

Previa la registrazione dell'avvenuto acquisto e dell'utente presso il sito www.redlinemilano.com (secondo il rispetto della normativa vigente e nel consenso del trattamento dei dati personali come previsto) si potrà beneficiare della garanzia a vita del prodotto,

1 LIFETIME WARRANTY

a prova della perfetta costruzione del prodotto e a garanzia della sua funzionalità.

2 QUALITY CERTIFIED

Attraverso rigidi test e controlli a produzione ultimata, Red Line Milano è in grado di garantire la qualità di ogni prodotto riportante questo logo.

3 PURE TECHNOLOGY

Questo punto contraddistingue i prodotti altamente tecnologici che per la loro particolare tipologia costruttiva e utilizzo di materiali si differenziano dalla maggioranza di prodotti che si possono trovare nel mercato.



Red Line Milano nella diversificazione della propria gamma prodotti e con l'obiettivo di fornire un servizio completo alla sua clientela, effettua

redline
MILANO

LAB

una selezione di prodotti che rispetta la filosofia aziendale e che mira ad anticipare e soddisfare le esigenze di consumatori sempre più esigenti.



VIDEO	SMART
ACCESSORI VIDEO 5	ACCESSORI SMART 47
Cavi HDMI Serie Platinum 6	Memorie Autodrive 48
Cavi HDMI Serie Classic Plus 7	Speaker Autodrive 49
Centraline ed accessori HDMI 9	Ricevitore - Trasmettitore Bluetooth 50
Cavi ed accessori video 12	Auricolari Bluetooth 52
	Caricatore USB 53
	Porta smartphone da bicicletta 54
ANTENNA	Adattatori da viaggio SKROSS 55
ACCESSORI ANTENNA 13	Caricatori da rete e da auto SKROSS 61
Cavi Platinum ed adattatori 14	Powerbank SKROSS 63
Cavi Classic Plus 15	Cavi per ricaricare e sincronizzare smartphone e tablet SKROSS 64
Cavi SAT e IEC/F 16	Cavi audio flat per tablet e smartphone 66
AUDIO	ESPOSITORI
ACCESSORI AUDIO 17	ESPOSITORI PRODOTTI 70
Cavi digitali Platinum 18	
Cavi RCA Platinum 19	
Cavi audio Ottici e Accessori Audio Digitale Classic Plus 20	
Cavi Audio analogici e Connettori BFA Classic Plus 22	
Adattatori audio 24	
Cavi Linea Blu Line 26	
MULTIMEDIALE	
ACCESSORI MULTIMEDIA 29	
Cavi VGA e cavi USB 2.0 30	
Cavi USB 3.0 e Adattatore Mini Display Port 32	
Cavi USB 3.0 e 3.1 33	
Cavi USB Magnetici 34	
Cavi USB per smartphone e tablet 35	
Convertitori USB Type C 36	
Convertitori USB 37	
Adattatori USB 38	
Cavi di rete CAT 6 39	
POWER	
ACCESSORI ALIMENTAZIONE 41	
Multiprese 42	
Adattatori Salvaspazio 44	
Cavi di alimentazione 45	

Le specifiche e le caratteristiche estetiche non sono impegnative e possono subire modifiche senza preavviso a discrezione di Red Line Distribuzione Audio & Video S.r.l..

Red Line fornisce due anni di garanzia su tutti i prodotti venduti agli operatori in veste non professionale. Un anno di garanzia invece per i prodotti venduti ad operatori professionali come previsto dalla direttiva sulla garanzia dei beni di consumo. Per la linea di prodotti contrassegnata dal logo Platinum è possibile disporre di un'estensione di garanzia a vita solo previa registrazione al sito www.redlinemilano.com.

L'estensione di garanzia a vita è attuabile solo se l'acquisto del prodotto è commercializzato da un rivenditore o distributore autorizzato da Red Line e non può essere esercitata se il cliente non ha lo scontrino di acquisto. La suddetta garanzia non copre eventuali danni provocati da incidenti, utilizzo scorretto, abuso o negligenza.

Per maggiori dettagli potete consultare il sito www.redline-milano.com

HDMI®, il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi registrati da HDMI Licensing, LLC

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati solo per scopo illustrativo.



***CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
VIDEO***

CAVO HDMI FLAT HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL



Cavo Professionale con connettori HDMI (tipo A maschio)

- Schermatura integrale per ridurre interferenze elettromagnetiche (EMI)
- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player ecc. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Contatti dorati 24K. Supporta Audio Return Channel
- Cavo High speed con comunicazione dati bidirezionale fino a 100 Mbps.
- Supporta-Surround Sound Audio Dolby TrueHD & DTS-HD 5.1-/7.1



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1567	8052745305676	1,0 m	Blister/OBL01
RDL1568	8052745305683	2,0 m	Blister/OBL01
RDL1565	8052745305652	3,0 m	Blister/OBL02
RDL1566	8052745305669	5,0 m	Blister/OBL02



Cavo HDMI con connettori schermati in metallo HDMI (tipo A maschio)

- Mesh per una completa protezione del cavo
- Schermatura integrale per ridurre interferenze elettromagnetiche (EMI)
- Cavo dotato di ferriti per una completa protezione da interferenze esterne
- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player ecc. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Risoluzione HD fino a 4K@60 Hz e deep color
- Larghezza di banda 18 gbps a 340 MHz
- Connettore completamente in metallo schermato
- Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel
- Cavo High speed comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta-Surround Sound Audio Dolby TrueHD&DTS-HD 5.1-7.1



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1520	8052745305201	1,5 m	Hung Up/OHU01

NOTE

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL



Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1574	8052745305744	1,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1558	8052745305584	1,8 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1560	8052745305607	3,0 m	Hung UP / 0HU01
RDL1575	8052745305751	5,0 m	Hung UP / 0HU01
RDL1576	8052745305768	10,0 m	Hung UP / 0HU01



Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1582	8052745305829	1,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1583	8052745305836	2,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL1584	8052745305843	3,0 m	Dapper Bag/OPB01



Cavo di collegamento HDMI maschio A a HDMI maschio micro

- 1 connettore HDMI A
- 1 connettore HDMI MICRO
- PVC morbido al tatto
- Ideale per il collegamento a LCD - Plasma HD, Full HD di periferiche mobili dotate di micro HDMI
- Connettori dorati 24K
- Risoluzione HD oltre a 1080p (4K) e deep color fino a 10.2 Gbps a 340 MHz di larghezza di banda
- Supporta Surround Sound Audio Dolby True HD & DTS HD5.1/7.1

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1577	8052745305775	1,5 m	Dapper Bag/OPB01



CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL



Cavo HDMI con booster attivo

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore per una distanza di collegamento da 15 a 30m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale.

Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

Supporta anche le risoluzioni video fino a 4Kx2K @60Hz ed è inoltre compatibile con i segnali 3D.

- Connettori HDMI: Tipo A dorati
- Risoluzione video massima: full HD 1080p e 4K
- Banda Passante: 18 Gbit/S
- Deep color fino a 48 bit
- 340 MHz di larghezza di banda.
- Connettore schermato pressofuso.
- Supporta Audio Return Channel

HDMI
2.04K
4096x2160pACTIVE
BOSTERSky Q
ready

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1569	8052745305690	15 m	Polybag



Cavo HDMI con booster attivo

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore per una distanza di collegamento da 15 a 30m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale.

Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

Supporta anche le risoluzioni video fino a 4K x 2K ed è inoltre compatibile con i segnali 3D.

- Connettori HDMI: Tipo A dorati
- Risoluzione video massima: full HD 1080p e 4K@30 Hz
- Banda Passante: 10,2 Gbit/S
- Deep color fino a 48 bit
- 340 MHz di larghezza di banda.
- Connettore schermato pressofuso.
- Supporta Audio Return Channel

4K
4096x2160pACTIVE
BOSTER24K
HARD GOLD
PLATEDARC
AUDIO RETURN
CHANNEL

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1570	8052745305706	20 m	Polybag



Cavo di collegamento HDMI maschio A a HDMI maschio A con connettore apribile

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.

- Connettore apribile per agevolare il passaggio del cavo in canaline
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Risoluzione HD oltre a 1080p (4K) e deep color fino a 10,2 gbps
- 340 MHz di larghezza di banda.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel

REMOVABLE
CONNECTORS4K
4096x2160p24K
HARD GOLD
PLATEDSky Q
ready

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1554	8052745305546	5,0 m	Box/OCB01
RDL1556	8052745305560	7,5 m	Box/OCB01
RDL1555	8052745305553	10,0 m	Box/OCB01

CENTRALINE ED ACCESSORI HDMI



Splitter HDMI 2.0 2 OUT - 1 IN o 4 OUT - 1 IN compatibile con segnale 3D

- 2 canali HDMI 2.0 4Kx2K 30Hz/60Hz ultra HD.
- Segnale output HDMI fino a 18Gbps data rate.
- Supporta segnale video 1080p 3D.
- Supporta deep color.
- Supporta formato audio LCPM 7.1 e altri formati non compressi e compressi come per esempio Dolby True HD, DTS-master, etc.
- Supporta la gestione multi canale EDID, assicura la massima compatibilità delle sorgenti video e dei display compatibili HDCP 2.2.
- Facile da installare, case in metallo.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1579	8052745305799	1IN-2OUT	Box
RDL1580	8052745305805	1IN-4OUT	Box



Splitter HDMI a 8 uscite compatibile con il segnale 3D e 4K@60Hz

- Splitter HDMI dotato di un ingresso e di 8 uscite ideale per collegare TV LCD/LED/OLED ad un'unica sorgente.
- Compatibile con il segnale video 3D, Full HD e 4K@60Hz.
- Supporta larghezza di banda fino a 600Mhz e 18Gbps
- Supporta il deep color a 12bit per canale (36bit tutti i canali) e 4:4:4 sottocampionamento della cromaticità.
- Compatibile HDCP 2.2
- Supporta formati audio compressi e non compressi come DTS Digital, Dolby Digital (inclusi DTS-HD and Dolby TrueHD) e LPCM.
- Possibilità di collegare diversi splitter in cascata fino a 3 livelli per una più ampia distribuzione del segnale



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1587	8052745305874	1IN-8OUT	Box



Splitter HDMI a 8 uscite compatibile con il segnale 3D e 4K@30Hz

- Splitter HDMI dotato di un ingresso e di 8 uscite ideale per collegare TV LCD/LED/OLED ad un'unica sorgente.
- Compatibile con il segnale video 3D, Full HD e 4K@30Hz.
- Supporta larghezza di banda fino a 297Mhz/2,97 Gbps per canale
- Supporta il deep color a 12bit per canale (36bit tutti i canali)
- Compatibile HDCP
- Supporta formati audio compressi e non compressi come DTS Digital, Dolby Digital (inclusi DTS-HD and Dolby TrueHD) e LPCM.
- Possibilità di collegare diversi splitter in cascata fino a 3 livelli per una più ampia distribuzione del segnale



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1588	8052745305881	1IN-8OUT	Box

CENTRALINE ED ACCESSORI HDMI



Centralina ad uso professionale, permette il collegamento del segnale HDMI da 4 sorgenti a 2 monitor.

- Grazie ai sensori IR è possibile controllare la centraline e le sorgenti video anche in un altro ambiente.
- Specifiche HDMI 1.4b
- Supporta 48-bit deep color.
- HDMI HDCP1.4 compatibile
- Supporta risoluzione 4K2K (24Hz/30Hz)/1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
- Supporta formato audio PCM, Dolby®-AC3, DTS®7.1, DSD
- Supporta HDMI 1.4 ARC
- Supporta HPD e CEC
- Uscita audio digitale coassiale sulle uscite HDMI
- 4x2 emettitore IR a matrice e ricevitore integrati con il controllo IR tramite telecomando (in dotazione)
- Memoria dello status dell'ultimo spegnimento, evita il check di tutti gli ingressi per una inizializzazione più veloce.

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1563	8052745305638	4IN-2OUT	Box



Extender HDMI che consente di trasmettere un segnale video digitale a 1080p fino a 50 metri di distanza tramite un solo cavo di rete

- Compatibile con il segnale video 3D
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Uscita audio coassiale digitale e compatibile con ARC (audio return channel)
- Possibilità di gestione EDID (extended display identification data)
- Dotato di ingresso HDMI supplementare nel trasmettitore per collegare un secondo TV
- Supporta i formati audio come il Dolby True HD e DTS Master

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1573	8052745305737	EXTENDER	Box



Extender HDMI 2.0 che consente di trasmettere un segnale video digitale a 4k fino a 40 metri di distanza tramite un solo cavo di rete

- Convertitore di segnale HD
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Trasporta il segnale video tramite un solo cavo di rete
- Distanza massima 40 metri per segnale 4K@60Hz (YUV4:4:4), 70 metri per segnale 1080p
- Ampiezza di banda: 18Gbps
- Supporta i formati audio come il Dolby True HD, Dolby Atmos e DTS-HD Master Audio
- Supporta HDCP 2.2 e HDR 10 bits
- Peso: 0,3 Kg per unità
- Dimensioni 157x90x20 mm
- Consumo 24 W (max)
- Alimentatori esterni in dotazione

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1581	8052745305812	EXTENDER	Box

CENTRALINE ED ACCESSORI HDMI




Extender HDMI che consente di trasmettere un segnale video digitale fino a 120 metri di distanza tramite un solo cavo di rete


- Compatibile con il segnale video 3D
- Supporta la risoluzione a 1080p@60Hz
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Dotato di porta USB per la gestione di tastiera o mouse
- Possibilità di collegare tramite switch di rete più ricevitori
- Con il collegamento in cascata di switch di rete è possibile collegare fino a 253 trasmettitori

Esempi di Utilizzo

Collegamento con singolo ricevitore



Collegamento con più ricevitori tramite switch di rete



CAT 6
CABLE

3D

FULL
HD
1920X1080p

24K
HARD GOLD
PLATED

HDCP
COMPLIANT

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1585	8052745305850	TX+RX	Box
RDL1586	8052745305867	RX	Box

NOTE

CAVI ED ACCESSORI VIDEO



Cavo di congiunzione scart - scart

- 21 pin collegati
- Cavo schermato singolarmente
- Supporta il segnale video RGB

21 PIN
CONNECTEDRGB
VIDEO
SIGNALSTEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1541	8052745305416	1,5 m	Dapper Bag/0PB01



Cavo di raccordo Audio Video

- 1 RCA Video
- 2 RCA Audio Stereo

VIDEO
COMPOSITE
SIGNALSTEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1546	8052745305461	1,5 m	Dapper Bag/0PB01



Adattatore HDMI femmina - DVI maschio

- Connettore dorato 24K-HGP

24K
HARD GOLD
PLATED

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1530	8052745305300	HDMI to DVI	Dapper Bag/0PB02



Adattatore Scart-Plug

- 21 Pin Scart Plug-to -> 1 RCA Video
- 2 RCA Audio Stereo
- 1 Presa 4 Pin S-VHS
- Dotato di commutatore per selezione Ingresso/Uscita

VIDEO
COMPOSITE
SIGNALSVHS
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1543	8052745305430	SCART/RCA	Dapper Bag/0PB02



***CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
ANTENNA***

CAVI ANTENNA 110db E ADATTATORI



Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina di colore grigio PVC flessibile
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Corredato di doppia ferrite a protezione interferenze di tipo EMI
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo Maschio-Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3709	8052745307090	1,5 m	Blister/OBL01
RDL3710	8052745307106	2,5 m	Blister/OBL01
RDL3711	8052745307113	5,0 m	Blister/OBL01
RDL3712	8052745307120	7,5 m	Blister/OBL01
RDL3713	8052745307137	10,0 m	Blister/OBL01



Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina di colore grigio PVC flessibile
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm 90 gradi - Femmina 9,5 mm
- Corredato di doppia ferrite a protezione interferenze di tipo EMI
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo Maschio - Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3714	8052745307144	1,5 m	Blister/OBL01
RDL3715	8052745307151	2,5 m	Blister/OBL01
RDL3716	8052745307168	5,0 m	Blister/OBL01



Adattatore professionale angolare antenna

- Maschio
- Femmina
- In metallo
- Doppia schermatura
- Connettori dorati



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL3717	8052745307175	90° M/F	Dapper Bag/OBL02

CAVI ANTENNA



Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione
- Colore Nero

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3702	8052745307021	2,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3703	8052745307038	3,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3704	8052745307045	5,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3705	8052745307052	8,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3706	8052745307069	10,0 m	Dapper Bag/OPL01



Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione
- Colore Bianco

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3732	8052745307328	2,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL3733	8052745307335	3,0 m	Dapper Bag/OPL01



Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio a 90° 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3707	8052745307076	2,0 m	Dapper Bag/OPB01
RDL3708	8052745307083	3,0 m	Dapper Bag/OPB01



CAVI ANTENNA SAT E IEC/F



Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio a 90° 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione

90°
CONNECTORS

75 db
EFFICIENCY

M/M
ADAPTER

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3737	8052745307373	2,0 m	Dapper Bag/0PB01



Cavo di congiunzione Video Antenna

- Guaina PVC flessibile
- Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 75dB
- Adattatore Maschio - Maschio incluso nella confezione

75 db
EFFICIENCY

M/M
ADAPTER

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3700	8052745307007	2,0 m	Transparent Polybag
RDL3701	8052745307014	3,0 m	Transparent Polybag



Cavo di congiunzione Video Antenna SAT

- 1 connettore "F" maschio
- 1 connettore "F" maschio

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3721	8052745307212	2,0 m	Dapper Bag/0PL01

NOTE

A close-up, black and white photograph of a speaker driver. The image shows a large, circular, textured cone (woofer) with a smaller, oval-shaped tweeter mounted in the center. The lighting creates highlights and shadows, emphasizing the texture and depth of the speaker components.

***CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
AUDIO***

CAVI AUDIO DIGITALI

Cavo a fibra ottica con connettori Toslink.

- Particolarmente indicato per impianti HI-END. Il segnale viene trasferito ad altissima velocità 125 Mbps in assenza di rumore.
- Attenuazione di segnale inferiore a 0,5dB con una perdita di inserimento <1,5dB
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Massima purezza del suono
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 5,0mm
- 2 adattatori 3,5 mm



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2606	8052745306062	1,0 m	Blister/OBL01
RDL2607	8052745306079	2,0 m	Blister/OBL01
RDL2608	8052745306086	3,0 m	Blister/OBL01
RDL2609	8052745306093	5,0 m	Blister/OBL01
RDL2610	8052745306109	10,0 m	Blister/OBL01

3,5mm
ADAPTERS

24K
HARD GOLD
PLATED

DIGITAL
AUDIO

Cavo a fibra ottica con connettori Toslink in metallo.

- Particolarmente indicato per il collegamento di sofisticate apparecchiature HI-END
- Il segnale viene trasferito ad altissima velocità 125 Mbps in assenza di rumore.
- Attenuazione di segnale inferiore a 0,2dB con una perdita di inserimento <1,5dB
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 5,0mm
- Ampiezza di banda >30Mhz/50m



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2649	8052745306499	1,0 m	Blister/OBL01
RDL2650	8052745306505	2,0 m	Blister/OBL01
RDL2651	8052745306512	3,0 m	Blister/OBL01

METAL
CONNECTORS

24K
HARD GOLD
PLATED

DIGITAL
AUDIO

Cavo digitale per il collegamento tra apparecchiature audio con predisposizione dell'uscita / ingresso RCA digitale ad impedenza controllata 75 OHM.

- 1 Connettore RCA
- 1 Connettore RCA
- Doppia schermatura
- Connettori in metallo con doratura 24K HGP
- Consigliato per impianti Hi-End



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2621	8052745306215	2,0 m	Blister/OBL01

METAL
CONNECTORS

24K
HARD GOLD
PLATED

DIGITAL
AUDIO

CAVI AUDIO RCA



Cavo bipolare Hi-End da 2 connettori RCA a 2 RCA

- Pvc morbido e doppia schermatura per una migliore conducibilità del segnale
- Connettori metallo con doratura 24K HGP per perdita di segnale nella connessione pari a 0
- Dielettrico in polietilene con schermatura di ottima efficienza.
- Consigliato per impianti HI-END



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2617	8052745306178	1,0 m	Blister/OBL01
RDL2618	8052745306185	2,0 m	Blister/OBL01
RDL2619	8052745306192	3,0 m	Blister/OBL01

NOTE

CAVI AUDIO OTTICI TOSLINK E ACCESSORI AUDIO DIGITALE



Cavo a fibra ottica connettori Toslink.

- Il cavo rispetta le caratteristiche richieste dalla tecnologia di ultima generazione. Il segnale viene trasferito ad altissima velocità in assenza di rumore.
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Distorsione esente
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 1,0mm²

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2600	8052745306000	1,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2601	8052745306017	2,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2602	8052745306024	3,0 m	Dapper Bag/0PL01

DIGITAL
AUDIO

Cavo a fibra ottica connettore Toslink dritto - connettore Toslink a 90 gradi.

- Particolarmente indicato per un uso di spazio di connessione limitato.
- Il cavo rispetta le caratteristiche richieste dalla tecnologia di ultima generazione. Il segnale viene trasferito ad altissima velocità in assenza di rumore.
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Distorsione esente
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 1,0mm

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2604	8052745306048	1,5 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2605	8052745306055	3,0 m	Dapper Bag/0PL01

90°
CONNECTORSDIGITAL
AUDIO

Duplicatore del segnale ottico digitale Toslink

- 1 In Ottico digitale Toslink
- 2 Out Ottico digitale Toslink
- Connettori realizzati con dielettrico interno "zirconic dioxide ceramic".
- Le prese toslink sono realizzate con contatti dorati 24K-HGP

1 IN
2 OUTDIGITAL
AUDIO

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2611	8052745306116	1IN-2OUT	Dapper Bag/0PL02



Convertitore da audio digitale ad analogico

- Ingresso: Ottico Toslink e Coassiale digitale O
- Uscita: L/R Stereo analogico
- Dimensioni ridotte. Ideale sia per uso professionale che per uso domestico.
- Supporta la frequenza di campionamento a 32,44.1,48 e 96 KHz.
- 24 bit S/PDIF flusso in ingresso sui due canali L/R
- Particolarmente indicato per il collegamento di TV-LCD-PLASMA dotate di una sola uscita audio
- Dimensioni(PLA) 51X41X26mm
- Peso(Netto) 78g
- Alimentazione 5V-DC@2A
- Potenza 0.5-watt (max)

DIGITAL
to
ANALOGUE

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2615	8052745306154	DIGITAL to ANALOGUE	Box



Convertitore del segnale ingresso Audio Digitale Toslink al segnale in uscita Audio digitale Coassiale.

- L'ottima fattura di costruzione permette di restituire un segnale ad alta definizione e assente di distorsioni.
- Ingresso Ottico Toslink 650mm Audio
- Uscita RCA coassiale digitale 2-3 Mbps
- Alimentazione DC6V - 100mA
- Alimentatore 220V-DC6V incluso nella confezione.

OPTICAL
to
COAXIAL

DIGITAL
AUDIO

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2613	8052745306130	OPTICAL to COAXIAL	Blister/OBL01

NOTE

CAVI AUDIO RCA



Cavo di collegamento Bipolare Stereo

- 2 RCA Maschio
- 2 RCA Maschio

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2622	8052745306222	1,5 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2623	8052745306239	3,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2624	8052745306246	5,0 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2625	8052745306253	10,0 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di congiunzione

- 1 JACK 3,5 maschio Stereo
- 2 RCA maschio

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2626	8052745306260	1,5 m	Dapper Bag/0PL01
RDL2627	8052745306277	3,0 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di raccordo Audio

- 1 Jack 3,5 Femmina Stereo
- 2 RCA Maschio

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2632	8052745306321	0,2 m	Dapper Bag/0PB02



CAVI AUDIO JACK E CONNETTORI BFA



Cavo di raccordo Audio

- 1 JACK 3,5 maschio stereo
- 1 JACK 3,5 maschio stereo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2628	8052745306284	1,5 m	Dapper Bag/0PB01
RDL2629	8052745306291	3,0 m	Dapper Bag/0PB01



Cavo di prolunga Audio

- 1 JACK 3,5 maschio-stereo
- 1 JACK-3,5 femmina stereo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2630	8052745306307	3,0 m	Dapper Bag/0PB01
RDL2631	8052745306314	5,0 m	Dapper Bag/0PB01



Connettore BFA maschio dorato per uso professionale

- Confezioni con 5 connettori contrassegnati dal colore rosso e 5 connettori contrassegnati dal colore nero per una facile distinzione dei canali audio.
- Doratura 24K ideale per la saldatura del connettore centrale e nel contempo prevenire ossidazioni / corrosioni mantenendo al massimo la conduttività.
- Adatto a cavi con diametro massimo di 6 mm²



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2682	8052745306826	BFA N	Bulk
RDL2683	8052745306833	BFA R	Bulk

ADATTATORI AUDIO

Raccordo audio

- 1 JACK maschio 3,5 stereo
- 2 JACK femmina 3,5 stereo



3,5mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2633	8052745306338	1IN-2OUT	Dapper Bag/0PL02

Raccordo audio

- 1 JACK maschio 2,5 stereo
- 1 JACK femmina 3,5 stereo



2,5mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2634	8052745306345	3,5 to 2,5	Dapper Bag/0PB02

Raccordo audio

- 1 JACK maschio 3,5 stereo
- 1 JACK femmina 6,35 stereo



3,5mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2635	8052745306352	6,35 to 3,5	Dapper Bag/0PB02

Raccordo audio

- 1 JACK maschio 6,35 stereo
- 1 JACK femmina 3,5 stereo



6,35mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2636	8052745306369	3,5 to 6,35	Dapper Bag/0PB02

ADATTATORI AUDIO



Raccordo audio

- 1 JACK maschio 6,35 mono
- 1 RCA femmina

**6,35mm
JACK**

**MONO
AUDIO
SIGNAL**

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2637	8052745306376	RCA to 6,35	Dapper Bag/0PL02



Raccordo audio

- 1 JACK maschio 3,5 stereo
- 2 RCA femmina

**3,5mm
JACK**

**STEREO
AUDIO
SIGNAL**

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2638	8052745306383	2 RCA to 3,5	Dapper Bag/0PB02



Raccordo audio

- 1 RCA maschio
- 2 RCA femmina

**RCA
CONNECTORS**

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2639	8052745306390	2 RCA to RCA	Dapper Bag/0PB02

NOTE

CAVI VIDEO HDMI - ANTENNA E AUDIO RCA



Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL1582	8052745305829	1,0 m	Dapper Bag
RDL1583	8052745305836	2,0 m	Dapper Bag
RDL1584	8052745305843	3,0 m	Dapper Bag



Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina con mesh
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo e dorato Maschio-Maschio incluso nella confezione



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL3729	8052745307090	1,5 m	Blister/OBL01



Cavo di collegamento Bipolare Stereo

- 2 RCA Maschio
- 2 RCA Maschio
- Copri connettori in metallo con connettori dorati



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2690	8052745306901	1,5 m	Dapper Bag/OPL01

CAVI AUDIO JACK



Cavo di congiunzione

- 1 JACK 3,5 maschio Stereo
- 2 RCA maschio
- Copri connettori in metallo con connettori dorati

3,5mm
to
RCA

STEREO
AUDIO
SIGNAL

METAL
CONNECTORS

24K
HARD GOLD
PLATED

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2692	8052745306925	1,5 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di raccordo Audio

- 2 Jack 3,5 Maschio Stereo
- Copri connettori in metallo con connettori dorati

3,5mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

METAL
CONNECTORS

24K
HARD GOLD
PLATED

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2693	8052745306932	1,5 m	Dapper Bag/0PB02



Cavo di prolunga Audio

- 1 JACK 3,5 maschio-stereo
- 1 JACK-3,5 femmina stereo
- Copri connettori in metallo con connettori dorati

3,5mm
JACK

STEREO
AUDIO
SIGNAL

METAL
CONNECTORS

24K
HARD GOLD
PLATED

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL2694	8052745306949	3,0 m	Dapper Bag/0PB01

THE TECH WAY

redline
M I L A N O

PLATINUM
TECHNOLOGY

1 LIFETIME
WARRANT Y

2 QU ALITY
CER TIFIED

3 PURE
TECHNO LOGY

CLASSIC
PLUS





CAVI VGA E CAVI USB 2.0



Cavo di collegamento Monitor VGA per uso professionale

- DBHD 15 Maschio/DBHD 15 Maschio
- Dotato di Ferriti Antidisturbo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4801	8052745308011	1,8 m	Dapper Bag/0PL01
RDL4802	8052745308028	3,0 m	Dapper Bag/0PL03
RDL4803	8052745308035	5,0 m	Dapper Bag/0PL03
RDL4804	8052745308042	10,0 m	Dapper Bag/0PL04



Prolunga VGA per uso professionale

- DBHD 15 Maschio/DBHD 15 Femmina
- Dotato di Ferriti Antidisturbo



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4848	8052745308486	1,8 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di collegamento USB 2.0 Standard A maschio a USB-2.0 Standard B maschio

- Collega una periferica USB alla porta USB del computer ad un hub o stampante
- Velocità fino a 480 Mbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi




Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4830	8052745308301	1,8 m	Transparent Polybag
RDL4831	8052745308318	3,0 m	Transparent Polybag
RDL4832	8052745308325	1,8 m	Dapper Bag/0PB01
RDL4833	8052745308332	3,0 m	Dapper Bag/0PB01
RDL4834	8052745308349	5,0 m	Dapper Bag/0PB01

CAVI USB 2.0



Cavo USB-2.0 Standard A maschio A maschio

- 1 connettore USB A maschio
- 1 connettore USB A maschio
- Ideale per il collegamento di periferiche USB quali Hard disk alla porta usb del computer o hub
- Velocità fino a 480Mbps
- USB 2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce mantenendo inalterato il segnale.
- connettori PVC pressofusi



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4835	8052745308356	1,8 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di collegamento USB 2.0 Standard A maschio a USB-2.0 MICRO

- Particolarmente adatto al collegamento di PC/Notebook/Laptop a apparecchiature provviste di porta usb quali telefoni cellulari, tablet, video e fotocamera digitale.
- Velocità fino a 480 Mbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4836	8052745308363	1,0 m	Dapper bag/0PL01
RDL4837	8052745308370	2,0 m	Dapper Bag/0PL01



Cavo di collegamento USB 2.0 Standard A maschio a USB tipo MINI B maschio

- Particolarmente adatto al collegamento di PC/Notebook/Laptop a apparecchiature provviste di porta usb quali telefoni cellulari, tablet, video e fotocamera digitale.
- Velocità fino a 480 Mbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi




Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4838	8052745308387	1,0 m	Dapper bag/0PL01
RDL4839	8052745308394	2,0 m	Dapper bag/0PL01



Cavo di estensione USB A Maschio USB A Femmina

- 1 connettore USB A maschio
- 1 connettore USB A femmina
- Ideale per estendere un cavo USB o un dispositivo USB con cavo integrato (es.mouse,tastiera,webcam,altoparlanti,lettore MP3, etc.)
- USB 2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce mantenendo inalterato il segnale.
- La lunghezza complessiva dei cavi USB non puo' superare i mt.5
- Cod.RDL4854 e RDL4856 Colore Bianco




Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4854	8052745308547	0,2 m	Dapper bag/0PL02
RDL4856	8052745306561	1,5 m	Dapper bag/0PL01
RDL4842	8052745308424	3,0 m	Dapper bag/0PL01

CAVI USB 2.0 - 3.0 E ADATTATORE DA MINI DISPLAY PORT A HDMI



Cavo micro USB compatibile USB OTG (On The Go)

- Ideale per collegare periferiche di memoria a periferiche compatibili OTG come Smartphone e Tablet
- Connessioni: USB B micro -> USB A femmina
- Lunghezza: 0,1 mt



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4853	8052745308530	0,1 m	Dapper Bag/0PL02



Cavo micro USB 3.0

- Ideale per il collegamento di periferiche USB 3.0 esterne come ad esempio A disco fisso, macchine fotografiche, telefoni cellulari
- Lunghezza: 1,5 m
- Colore: Bianco



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4857	8052745308578	1,5 m	Dapper Bag/0PL01



Collega una fonte mini-DisplayPort a un cavo monitor HDMI

- Fornisce un singolo segnale di elevata qualità ad un monitor HDMI
- Ideale per computer MAC
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4855	8052745308554	0,1 m	Dapper Bag/0PB01

CAVI USB 3.1 E USB 3.0



Cavo Micro USB 3.1 Type C

- Eettua la connessione tra dispositivi dotati di porta USB-C come per esempio i nuovi MacBook, Chromebook Pixel, smartphone e hard disk esterni.
- Connettore reversibile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Uscita con capacità di ricarica da 3 A
- Colore: Nero



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4871	8052745308714	1,0 m	Box



Cavo Micro USB 3.1 Type A/C

Collega dispositivi dotati di porta USB-C (nuovi MacBook, Chromebook Pixel, smartphone) a dispositivi standard USB-A (laptop, dischi fissi, caricatori USB, ecc.).

- Connettore USB-C reversibile
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Colore: Nero




Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4872	8052745308721	1,0 m	Box



Cavo USB 3.0 Standard A maschio A maschio

- 1 connettore USB A maschio
- 1 connettore USB A maschio
- Ideale per il collegamento di periferiche USB quali Hard disk alla porta usb del computer o hub
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Connettori PVC pressofusi
- Colore: Nero



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4873	8052745308738	1,8 m	Dapper bag /0PL01



Cavo di collegamento USB 3.0 Standard A maschio a USB-2.0 Standard B maschio

- Collega una periferica USB alla porta USB del computer ad un hub o stampante
- Velocità trasferimento dati fino a 5 Gbps
- USB-2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra veloce senza modificare il segnale
- Connettori in PVC pressofusi



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4874	8052745308745	1,8 m	Dapper bag /0PL01

CAVO USB MAGNETICO



Fast charging Data reading

**Cavo USB con connettore MICRO usb magnetico per sincronizzare e caricare tablet e smartphone**

Innovativo Cavo USB con PIN micro USB magnetico per salvaguardare il vostro dispositivo come smartphone/tablet da pericolose sollecitazioni.

Il tip rimane sempre all'interno della porta del dispositivo e collegherete il cavo per la ricarica e la sincronizzazione tramite i contatti magnetici.

Per collegare il dispositivo al cavo, basterà avvicinare il connettore alla porta USB in qualsiasi verso essendo reversibile.

Il led posto al centro del connettore con lampeggio veloce indicherà che il dispositivo è in fase di ricarica, mentre il lampeggio lento indicherà l'avvenuta ricarica.

Con il selettore posto lungo il cavo è possibile abilitare la funzione fast charging per velocizzare la ricarica.

VANTAGGI:

- Salvaguardia dalla rottura dei contatti della porta USB del dispositivo causati dal frequente inserimento del connettore.
- Facilita l'inserimento del connettore in situazioni critiche quali auto / scarsità di luce / movimento.
- Velocità di inserimento grazie ai contatti magnetici ed alla reversibilità del connettore.
- Evita graffi al dispositivo in prossimità della porta di ricarica.
- Velocizza la ricarica con la funzione fast charging.
- Indicatore LED per avere sempre sotto controllo lo stato del dispositivo
- Cavo anti groviglio
- Lunghezza 1 m.
- Colore nero

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6140	8052745301401	EASY MICRO	Box/OBL05
RDL6141	8052745301418	MICRO TIP	Box

Cavo USB con connettori usb magnetico per sincronizzare e caricare qualsiasi dispositivo

Innovativo Cavo USB con PIN USB magnetico per salvaguardare il vostro dispositivo come smartphone/tablet da pericolose sollecitazioni.

Il tip rimane sempre all'interno della porta del dispositivo e collegherete il cavo per la ricarica e la sincronizzazione tramite i contatti magnetici.

Per collegare il dispositivo al cavo, basterà avvicinare il connettore alla porta USB in qualsiasi verso essendo reversibile.

Il led posto al centro del connettore con lampeggio veloce indica che il dispositivo è in fase di ricarica, mentre il lampeggio lento indicherà l'avvenuta ricarica.

VANTAGGI:

- Salvaguardia dalla rottura dei contatti della porta USB del dispositivo causati dal frequente inserimento del connettore.
- Facilita l'inserimento del connettore in situazioni critiche quali auto / scarsità di luce / movimento.
- Velocità di inserimento grazie ai contatti magnetici ed alla reversibilità del connettore.
- Evita graffi al dispositivo in prossimità della porta di ricarica..
- Indicatore LED per avere sempre sotto controllo lo stato del dispositivo
- Elegante cavo con calza grigia
- Lunghezza 1 m.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6142	8052745301425	EASY MICRO	Dapper Bag/OPL01

CAVI PER RICARICARE E SINCRONIZZARE SMARTPHONE - TABLET



Cavo micro USB 3.0

- Ideale per il collegamento di periferiche USB 3.0 esterne come ad esempio disco fisso, macchine fotografiche e telefoni cellulari/tablet dotati di questo tipo di connessione.
- Lunghezza: 1,0 m
- Colore: Bianco



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4862	8052745308622	1,0 m	Box/0BL05



Cavo USB Lightning per collegare e ricaricare dispositivi Apple®

- Ideale per iPhone 5s/6, iPad Air e mini iPad.
- Lunghezza 1,0 m.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4863	8052745308639	NERO	Box/0BL05
RDL4864	8052745308646	BIANCO	Box/0BL05

NOTE

CONVERTITORI USB TYPE C



Adattatore Type C Multiporta

Adattatore compatibile con dispositivi che hanno la porta USB Type C che consente di:

- estendere il desktop con schermo/TV abilitati HDMI con risoluzione 4k@30Hz
- utilizzare la porta USB 3.1 (5 Gbps) per la connessione di dispositivi come unità di memoria flash, videocamere o smart phone/tablet
- compatibile anche con periferiche precedenti USB 3.0 e USB 2.0
- funziona su ogni dispositivo USB di tipo C con modalità Display Port Alternate
- caricare il MacBook e, contemporaneamente, utilizzare la connessione HDMI & USB 3.1
- di utilizzare il cavo di rete grazie alla porta LAN Gigabit Ethernet
- Supporta Power Delivery 2.0 per ricariche ad alta energia (fino a 3 A / 60 W)
- realizzato in alluminio



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4875	8052745308752	0,1 m	Dapper bag/0PL01



Adattatore Type C Multiporta

Adattatore compatibile con dispositivi che hanno la porta USB Type C che consente di:

- estendere il desktop con schermo/TV abilitati HDMI con risoluzione 4k@30Hz
- utilizzare la porta USB 3.1 (5 Gbps) per la connessione di dispositivi come unità di memoria flash, videocamere o smart phone/tablet
- compatibile anche con periferiche precedenti USB 3.0 e USB 2.0
- funziona su ogni dispositivo USB di tipo C con modalità Display Port Alternate
- caricare il MacBook e, contemporaneamente, utilizzare la connessione HDMI & USB 3.1
- supporta Power Delivery 2.0 per ricariche ad alta energia (fino a 3 A / 60 W)
- realizzato in alluminio



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4877	8052745308776	0,1 m	Dapper bag/0PL01



Adattatore da Type C a HDMI

- Funziona su MacBook e ogni altro dispositivo con porta USB-C e modalità alternativa DisplayPort
- Per guardare film e visualizzare immagini in qualità video full HD su un altro schermo
- Dimensioni compatte, facile da portare con sé in viaggio
- Realizzato in alluminio



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4876	8052745308776	0,1 m	Dapper bag/0PL01

CONVERTITORI USB



Adattatore da USB 3.0 a RJ 45 per cavi di rete CAT5e/6 ideale per computer e notebook/ultrabook per aggiungere una porta Gigabit

- Per navigare fino a 1000Mbps di velocità
- Facilita il trasferimento e la condivisione dati sulla rete network
- Supporta interfaccia SuperSpeed USB 3.0 e retrocompatibile con High-Speed USB 2.0 e USB 1.1
- Compatibile con Mac OS X
- Connettore USB tipo A
- Connettore RJ-45 10/100/1000 Mbps
- USB Autoalimentato- Dotato di sensore di telecomando
- Compatibile con desktop o notebook con porte USB 1.1, USB 2.0 o USB 3.0
- Compatibile con Windows XP/Vista/Windows 7/8, Mac OS X
- Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supporta IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Supporta il full duplex con rilevamento velocità
- Driver inclusi nella confezione



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4865	8052745308653	0,1 m	Box



Adattatore da USB 3.0 a HDMI che permette di aggiungere facilmente un monitor (o TV) al computer.

- Compatibile con segnale Full HD a 1080p
- Aggiunge lo schermo attraverso HDMI oppure DVI (adattatore non incluso).
- Espandibile: supporta fino a 5 monitor aggiuntivi.
- Ideale per notebook e schede video senza uscite aggiuntive.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4866	8052745308660	0,1 m	Box



Adattatore da HDMI a VGA che permette di collegare un proiettore o un'altra periferica dotata di ingresso VGA ad una sorgente video dotata di uscita HDMI

- Completo di uscita Jack 3,5 mm per il segnale audio
- Compatibile con segnale Full HD a 1080p
- Compatibile HDCP 1.2
- Non ha bisogno di alimentazione esterna



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4867	8052745308677	0,1 m	Box

ADATTATORI USB



Adattatore da MINI USB (femmina) a MICRO USB (maschio).

Consente l'utilizzo di alimentatori, cavi, dati e dispositivi audio con apparecchi quali cellulari, fotocamere digitali e videocamere dotati di porta MICRO USB



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4844	8052745308448	MINI to MICRO	Dapper Bag/OPL02



Adattatore da USB tipo A (femmina) a MICRO USB (maschio).

Consente l'utilizzo di alimentatori, cavi e dispositivi audio con porta USB tipo A con apparecchi cellulari, fotocamere digitali e videocamere dotati di porta Micro USB



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4845	8052745308455	TYPE A to MICRO	Dapper Bag/OPL02



Adattatore da USB tipo A (femmina) a MINI USB (maschio).

Consente l'utilizzo di alimentatori, cavi, dati e dispositivi audio con apparecchi quali cellulari, fotocamere digitali e videocamere dotati di porta MINI USB



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4846	8052745308462	TYPE A to MINI	Dapper Bag/OPL02



Adattatore da VGA (femmina) a DVI-A (maschio).

Ideale per collegare computer con scheda video con uscita VGA a monitor dotati di ingresso DVI-A

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL4847	8052745308479	VGA to DVI-A	Dapper Bag/OPL02

CAVI DI RETE PATCH CAT 6



Cavo di rete PATCH CAT6 per uso professionale

- Ultra High quality
- Rame a coppie simmetriche
- Trasmissione frequenza massima 350 MHz.

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4810	8052745308103	1,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL4811	8052745308110	2,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL4812	8052745308127	3,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL4813	8052745308134	5,0 m	Dapper Bag/OPL01



Cavo di rete PATCH CAT6 per uso professionale

- Ultra High quality
- Rame a coppie simmetriche
- Trasmissione frequenza massima 350 MHz.

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL4814	8052745308141	5,0 m	Dapper Bag/OPL01
RDL4818	8052745308189	7,5 m	Dapper Bag/OPL01
RDL4822	8052745308226	10,0 m	Dapper Bag/OPL03
RDL4826	8052745308264	15,0 m	Dapper Bag/OPL03



THE TECH WAY

redline
M I L A N O

PLATINUM
TECHNOLOGY

1 LIFETIME
WARRANT Y

2 QU ALITY
CER TIFIED

3 PURE
TECHNO LOGY

CLASSIC
PLUS





***CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
ALIMENTAZIONE***

MULTIPRESE

Multipresa 4+8 posti

- 1 spina 16A 2P+Terra
- 4+4 prese 10/16 bipasso
- 4 Prese SDtd. tedesco P30
- cavo 1,0 mm²
- Dotata di interruttore luminoso
- certificata IMQ

16 A
PLUGIMQ
CERTIFIED

Codice	Ean	Modello	Packaging
30065	8002932300656	12 PRESE	Transparent Polybag

Multipresa 4 posti

- 1 spina 16A
- 4 prese 10/16 bipasso
- cavo 1,5 mm²
- certificata IMQ

16 A
PLUGIMQ
CERTIFIED

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5903	8052745309032	4 PRESE	Transparent Polybag

Multipresa 6 posti

- 1 spina 16A
- 6 prese 10/16 bipasso
- cavo 1,5 1,5 mm²
- certificata IMQ

16 A
PLUGIMQ
CERTIFIED

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5904	805274530949	6 PRESE	Transparent Polybag

MULTIPRESE

Multipresa 4 posti con interruttore

- 1 spina 16A
- 4 prese 10/16 bipasso / shuko
- cavo 1,5 mm²

Cod. RDL5907 colore bianco
Cod. 30097 colore Nero



**16 A
PLUG**

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5907	8052745309070	BLACK	Transparent Polybag
30097	8002932300977	WHITE	Transparent Polybag

Multipresa 6 posti con interruttore

- 1 spina 16A
- 6 prese 10/16 bipasso / shuko
- cavo 1,5 mm²



**16 A
PLUG**

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL5908	8052745309087	WHITE	Transparent Polybag
30098	8002932300984	BLACK	Transparent Polybag

Adattatore con spina Rotante

- 1 spina 16A
- 2 prese 10/16 bipasso/shuko
- 1 prese 10/16
- 2 x USB (5v - 1,0 A Max)



**16 A
PLUG**

**2 x USB
OUT**

**ROTATABLE
PLUG**

Codice	Ean	Modello	Packaging
10264	4040849102646	ROTANTE	Blister

ADATTATORI SALVASPAZIO



Adattatore Spina S17 16A 2P+T

- 3 Prese Bipasso P17/11 10/16A 2P+T
- SALVASPAZIO

16 A
PLUGSPACE
SAVING

Codice	Ean	Modello	Packaging
30052	8002932300526	16A-90°	Transparent Polybag



Adattatore Spina S11 10A 2P+T

- Presa shuko con terra laterale P30
- Disassato Salvaspazio

16 A
PLUGSPACE
SAVING

Codice	Ean	Modello	Packaging
30053	8002932300533	16A	Transparent Polybag



Adattatore Spina S17 16A 2P+T

- Presa con terra laterale P30 + 2
- Prese Bipasso 10/16A/shuko
- Disassato Salvaspazio

16 A
PLUGSPACE
SAVING

Codice	Ean	Modello	Packaging
30054	8002932300540	3 PRESE	Transparent Polybag



Adattatore Spina S17 16A 2P+T

- Presa con terra laterale P30 + 2

16 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
30035	8002932300359	BIANCO	Transparent Polybag
30036	8002932300366	NERO	Transparent polybag

ADATTATORI E CAVI DI ALIMENTAZIONE

Adattatore Spina S11 10A 2P+T

- Presa shuko con terra laterale P30



10 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
30031	8002932300311	BIANCO	Transparent Polybag
30032	8002932300328	NERO	Tranparent Polybag

Cavo di alimentazione

- Spina Italia 10A+Terra
- Presa AC 10A 250V+Terra
- Cavo sez.3x0,75 H05VVF



16 A
PLUG

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5901	8052745309018	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

Cavo alimentazione italiana a IEC 320 C5

- Numero conduttori: 3 conduttori
- Tipo cavo: H05 VV-F 3G
- Sezione cavo: 0.75 mm²
- Voltaggio massimo supportato: 10A, 250V AC



16 A
PLUG

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5911	8052745309117	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

CAVI - PROLUNGHE DI ALIMENTAZIONE E CARICATORI USB

Cavo di alimentazione

- Spina 2,5A 250V
- Presa tipo Bipolare
- Cavo a doppio isolamento Sez.2x0.50mmq

10 A
PLUG

Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5902	8052745309025	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

Cavo di alimentazione

- Spina AC 10A 250V+Terra
- Presa AC 10A 250V+Terra
- Cavo sez.3x0,75-H05VVF
- Ideale per collegamento tra gruppi di continuità e PC



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL5900	8052745309001	1,8 m	Dapper Bag/0PL01

NOTE



*CAVI, ACCESSORI
ED ADATTATORI
SMART*

MEMORIE USB 16 GB AUTODRIVE



Memoria a forma di auto da 16 GB Autodrive

- Memoria flash da 16 GB con case in metallo che replica un modello di auto in scala a 1:57, 1:63 o 1:72.
- I prodotti sono dotati di licenza ufficiale e quindi il case è una replica uguale al modello di auto originale.
- Durante la fase di riconoscimento memoria da parte del PC e di salvataggio file i fanali dell'auto lampeggiano, mentre in fase di standby i fanali dell'auto rimangono accesi.
- All'interno della confezione è presente un cavo prolunga USB per collegare la memoria anche nei casi in cui la porta USB non sia facilmente raggiungibile.
- Il connettore è di tipo a baionetta ed esce dal posteriore dell'auto spingendo il selettore verso l'esterno posto nel fondo dell'auto.
- Memoria Flash da 16 GB
- Memorizza in modo affidabile file, foto, video etc.
- Compatibile con i sistemi Windows, Linux e Mac
- Tipo Interfaccia: USB 2.0

Tipo di packaging



 <i>MINI COOPER S - RED</i>	 <i>MINI COOPER S - BLUE</i>	 <i>MINI COOPER S IT - BLUE</i>
 <i>FIAT 500 L</i>	 <i>FIAT NUOVA 500 - LIGHT BLUE</i>	 <i>FIAT NUOVA 500 - WHITE</i>
 <i>FIAT 500 - YELLOW</i>	 <i>FIAT 500 - ORANGE</i>	 <i>CITROEN 2 CV - WHITE</i>
 <i>CITROEN 2 CV - GREY</i>	 <i>AUDI R8 - WHITE</i>	 <i>ALFA 4C - RED</i>
 <i>VW CLASSIC BEETLE - BLACK</i>	 <i>VW NEW BEETLE - RED</i>	 <i>VW NEW BEETLE - WHITE</i>
 <i>VW T1 BUS -ORANGE</i>	 <i>VW T1 BUS - BLUE</i>	 <i>LAMBORGHINI AVENTADOR</i>

Codice	Ean	Modello	Pack.
92902UKWB	4891761003722	MINI COOPER BLUE 16 GB - SCALA 1:68	Box
92902UKWR	4891761003739	MINI COOPER RED 16 GB- SCALA 1:68	Box
92902ITWB	4891761005597	MINI COOPER BLUE IT 16 GB - SCALA 1:68	Box
92927WW	4891761003760	FIAT 500L WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92905WB	4891761004798	FIAT 500 2007 LIGHT BLUE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92905WW	4891761004781	FIAT 500 2007 WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92942WY	4891761003746	FIAT 500 YELLOW 16 GB - SCALA 1:57	Box
92942WO	4891761003753	FIAT 500 ORANGE 16 GB - SCALA 1:57	Box
92930WW	4891761004804	CITROEN 2 CV WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92930WG	4891761003708	CITROEN 2 CV GREY 16 GB - SCALA 1:72	Box
92941WR	4891761003784	ALFA 4C RED 16 GB - SCALA 1:72	Box
92917WW	4891761005535	AUDI R8 V10 WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92946WB	4891761005542	VW CLASSIC BEETLE BLACK - SCALA 1:72	Box
92921WW	4891761004828	VW NEW BEETLE WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92921WR	4891761004811	VW NEW BEETLE RED 16 GB - SCALA 1:72	Box
92918WO	4891761003715	VW T1 BUS ORANGE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92918WO	4891761004774	VW T1 BUS BLUE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92922WY	4891761003791	LAMBORGHINI AVENTADOR YELLOW 16 GB- SCALA 1:72	Box

16 GB
MEMORIA

USB 2.0

USB
EXTENSION
INCLUDED

SPEAKER BLUETOOTH AUTODRIVE


Speaker Bluetooth a forma di VW Van T1 1963

- Speaker che riproduce perfettamente lo storico Van della Volkswagen del 1963
- Disponibile in 4 colori : Orange, Red, Blue e Green
- Quando il dispositivo è in funzione i fanali si accendono
- Dotato di batteria ricaricabile al litio da 600mAh
- Supporta i formati Audio MP3/WMA/WAV
- Potenza 3W RMS
- Ingresso ausiliario Jack 3,5 mm per collegare dispositivi esterni come MP3, smartphone, PC, ecc.



Codice	Ean	Modello	Pack.
94002WR	4891761005559	VOLKSWAGEN T1 BUS RED	Box
94002WO	4891761005573	VOLKSWAGEN T1 BUS ORANGE	Box
94002WB	4891761005566	VOLKSWAGEN T1 BUS BLUE	Box
94002WG	4891761005580	VOLKSWAGEN T1 BUS GREEN	Box

TRASMETTITORE AUDIO BLUETOOTH CON INGRESSI DIGITALI




Trasmettitore Bluetooth ideale per collegare le proprie cuffie Bluetooth ad una sorgente che non è dotata di tale connessione

- Questo trasmettitore audio Bluetooth consente di riprodurre l'audio da qualsiasi sorgente sonora attraverso le cuffie o ricevitori audio dotati di tecnologia Bluetooth.
- È possibile controllare l'audio utilizzando la sorgente sonora (ad es. TV) o un ricevitore audio (auricolare Bluetooth).
- Supporta il collegamento contemporaneo di due cuffie Bluetooth
- Audio di alta qualità grazie al codec aptX con latenza audio prossima allo zero
- Dotato di ingressi audio digitali ed analogico
- Portata segnale wireless di 10 m
- Base Magnetica per una facile installazione
- Bluetooth supportato: A2DP
- Codec supportato: aptX-LL, SBC, Fast Stream
- Gamma di funzionamento: Class 2, 10 meters
- Dimensioni: l:56 x L:59 x A:15 mm

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6170	8052745301708	NERO	Box

SATURN PRO RICEVITORE/TRASMETTITORE BLUETOOTH



Ideale per trasformare un set di speaker o il classico impianto Hi-Fi in un sistema wireless oppure consente ad un impianto stereo, ad un TV o ad un altro dispositivo di trasmettere ad un sistema di cuffie Bluetooth.

- Grazie alle dimensioni ridotte ed alla pouche in dotazione è facile da trasportare
- Batteria Li - ion integrata ricaricabile tramite USB
- Audio di alta qualità grazie al codec aptX
- Connessione da 3,5 mm o RCA Stereo
- Portata segnale wireless di 10 m.
- Bluetooth V3.0+EDR
- Bluetooth supportato: A2DP e AVRCP
- Codec supportato: aptX-LL, aptX, SBC, AAC
- Gamma di funzionamento: Class 2, 10 meters
- Modalità TX tempo di funzionamento: 15 ore
- Modalità RX tempo di funzionamento: 10 ore
- Ore in Standby: fino a 150 ore
- Tempo di ricarica: circa 2-3 ore
- Tensione di alimentazione: DC 5V

Codice	Ean	Modello	Packaging
BTTC-200L-TTN	6945624900777	NERO	Box

ROXA PLUS RICEVITORE BLUETOOTH DA RETE CON PORTA USB



Ideale per trasformare un set di speaker o il classico impianto Hi-Fi in un sistema wireless.

- Ideale per smartphone e Tablet
- Grazie alla porta USB è possibile ricaricare lo smartphone ed ascoltare la musica
- Audio di alta qualità grazie al codec aptX
- Connessione da 3,5 mm o RCA Stereo
- Portata segnale wireless di 10 m.
- Bluetooth V4.2
- Profilo Supportato: A2DP,
- Codec Supportato: SBC, AAC, aptX and aptX Low Latency
- Raggio di Funzionamento: Classe 2, 10 Metri
- Tensione in Ingresso: AC100-240V 50/60Hz
- Tensione Uscita USB / Corrente: 5V / 1000mA
- Peso: 55 g
- Dimensioni: 45*54*26mm



Codice	Ean	Modello	Packaging
BTRC-300L-BGY-EU	6945624900814	Nero	Box

RICEVITORE AUDIO BLUETOOTH 4.0



Ricevitore Musicale Bluetooth 4.0

- consente di ascoltare la musica memorizzata in dispositivi come per esempio smartphone e tablet tramite il vostro impianto stereo, senza l'ausilio di nessun cavo di collegamento tra dispositivo e stereo.
- Il dispositivo ha una uscita audio digitale ottica, una coassiale ed una analogica Jack 3,5 mm per assicurare una migliore qualità audio ed una facilità di connessione con tutti i dispositivi.
- Possibilità di memorizzare fino a 10 dispositivi
- Il prodotto supporta la versione Bluetooth 4.0 ed il profilo A2DP/IOPT che assicurano stabilità della trasmissione ed anche un migliore qualità dell' audio.
- Versione Bluetooth: 4.0
- Profilo Bluetooth: A2DP/IOPT
- Codifiche supportate: AptX®, SBC
- Numero dispositivi memorizzabili 10
- Frequenza: 2402 ~ 2480 Mhz
- Distanza di funzionamento max 10 m
- Dimensioni: 91x57x27 mm
- Livello uscita: 2+/-10% Vrms
- Risposta in frequenza 20 - 20 kHz
- Isolamento canale L/R: -45dB
- SNR (rapporto segnale-rumore nominale audio R/L) >= 90dB
- THD (nominale audio R/L): 0.05%



Codice	Ean	Modello	Packaging
TSBTAD01	6920482321407	NERO	Box

AURICOLARE BLUETOOTH 4.1 IN-EAR

Auricolari Bluetooth con clip adatti per l'attività sportiva

- Dotati di Bluetooth versione 4.1+EDR
- Auricolari dal design ergonomico e confortevole adatto ad ogni tipo di orecchio
- Microfono incorporato
- Disponibile nei colori nero, bianco, verde e blu
- Distanza di trasmissione: 10 metri
- Supporta HSP, HFP, A2DP, AVRCP, APTX
- Tempo di ricarica Batteria: 2 ore circa
- Ore standby: fino a 180 ore
- Tempo di conversazione: 4,5 ore circa
- Tempo di riproduzione musicale: 3,5/4 ore circa



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6120	8052745301203	NERO	Box
RDL6121	8052745301210	VERDE	Box
RDL6122	8052745301227	BIANCO	Box
RDL6144	8052745301449	BLU	Box



CARICATORE USB DA RETE



Adatto per ricaricare Tablet, smartphone, MP3, console portatili e tutti i dispositivi che si ricaricano tramite USB.

- Caricabatteria con una spina da presa elettrica bipolare e una presa USB femmina tipo "A"
- Potete quindi caricare un dispositivo attraverso la porta USB senza doverlo collegare ad un PC
- Tensione di Ingresso: 100-240V AC
- USB Output 5V DC, 2400mA (max)

2400mA
USB
OUTPUT

10 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6112	8052745301128	BIANCO	Blister
RDL6130	8052745301302	NERO	Blister

CARICATORE USB DA AUTO



Adatto per ricaricare Tablet, smartphone, MP3, console portatili e tutti i dispositivi che si ricaricano tramite USB.

- Caricatore USB da auto dotato di due porte USB di tipo A
- Potete quindi caricare due dispositivi attraverso le porta USB senza doverlo collegare ad un PC
- Tensione di Ingresso: 12-24V DCC
- USB Output 5V DC, 4800mA (max) 2x2400mA
- Grazie alla tensione di uscita è possibile ricaricare fino a due tablet contemporaneamente

2 X
2400mA
USB
OUTPUT

12-24V DC
INPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6113	8052745301135	BIANCO	Blister

PORTA SMARTPHONE PER BICICLETTA



Ideale per tenere sotto controllo il proprio smartphone in piena sicurezza durante gli spostamenti in bicicletta

- Ideale per smartphone con display da 4,3 a 5,8"
- Grazie alla cerniera laterale il dispositivo è completamente protetto da schizzi d'acqua
- Si adatta a tutti i tipi di manubri con diametro da 18 a 30 mm
- Possibilità di usare lo smartphone grazie alla superficie superiore trasparente ad alta sensibilità
- Dotato di spessori in materiale soft touch per una perfetta aderenza di tutti gli smartphone
- Ruotabile a 360°
- Custodia staccabile facilmente grazie al meccanismo easy-click per portare lo smartphone sempre con se



Codice	Ean	Modello	Packaging
FCHDBIKEB	6945624921574	NERO	Box

NOTE



THE ORIGINAL FROM SWITZERLAND



L'originale e brevettato adattatore da viaggio e caricatore USB

I prodotti Skross ti forniscono l'energia e la libertà di utilizzare tutti i tuoi dispositivi in tutto il mondo e quindi di collegarli in qualsiasi tipo di presa elettrica.

SKROSS è il vostro passaporto per rimanere in contatto quando si viaggia in America, Europa, Asia ecc.

SKROSS è leader di mercato per la qualità degli adattatori da viaggio con o senza caricatore USB. Gli adattatori da viaggio SKROSS sono i più sicuri ed i più compatti compagni di viaggio di tutto il mondo.

Benvenuti nel mondo di SKROSS!

Un successo in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

SKROSS ha inventato e brevettato nel 2002 il primo adattatore mondiale composto da un unico pezzo con il suo sistema all-in-one paese-cursore. I prodotti SKROSS sono sviluppati in Svizzera, brevettati a livello internazionale e conformi a tutte le normative internazionali di sicurezza.

Questo la rende unica. Grazie al suo design elegante e funzionale SKROSS ha convinto migliaia di viaggiatori e si è aggiudicata il premio Reddot Design come prodotto dell'anno 2010.

SKROSS si è affermata negli ultimi dieci anni come il leader di mercato, operando con successo in più di 100 paesi in tutto il mondo.

ADATTATORE DA VIAGGIO SK ROSS PRO WORLD & USB



Adattatore da Viaggio PRO WORLD & USB

- Il World Adapter PRO+ USB originale di SKROSS permette ai viaggiatori di tutto il mondo di collegare, in estrema sicurezza e in oltre 150 paesi, i propri dispositivi bipolari o tripolari provvisti o meno di messa a terra.
- Compatibile per: Italia, Australia/Cina, Europa (shuko e spina bipolare), Inghilterra, USA/Giappone
- Tensione di Ingresso: 100V - 250V
- Potenza max: 100V - 630W / 250V - 1575W
- Con fusibile integrato T6.3A
- Uscita USB: 5V / 2100 mA

MORE THAN
150
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

3 POLE
DEVICES

2100mA
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1302535	7640166321552	PRO WORLD & USB	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS PRO WORLD



Adattatore da Viaggio PRO WORLD

- Il World Adapter PRO+ originale di SKROSS permette ai viaggiatori di tutto il mondo di collegare, in estrema sicurezza e in oltre 150 paesi, i propri dispositivi bipolari o tripolari provvisti o meno di messa a terra.
- Compatibile per: Italia, Australia/Cina, Europa (shuko e spina bipolare), Inghilterra, USA/Giappone
- Tensione di Ingresso: 100V - 250V
- Potenza max: 100V - 630W / 250V - 1575W
- Con fusibile integrato T6.3A

MORE THAN
150
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

3 POLE
DEVICES

Codice	Ean	Modello	Packaging
1103175	7640166321521	PRO WORLD	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS MUV USB



Adattatore da Viaggio World Adapter MUV USB

- Il World Adapter MUV USB Originale di SKROSS permette ai viaggiatori di tutto il mondo di collegare, in estrema sicurezza e in oltre 150 paesi, i propri dispositivi bipolari sprovvisti di contatto di messa a terra.
- Compatibile per: Australia/Cina, Europa, Inghilterra, USA/ Giappone
- Tensione di Ingresso: 100V - 250V
- Con fusibile integrato da T2.5A
- Potenza max: 100V - 250W / 250V - 625W
- Uscita USB: 5V / 2400 mA condivisa tra le due porte

MORE THAN
150
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

2400mA
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1302930	7640112218486	MUV USB	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS WORLD ADAPTER EVO



Adattatore da Viaggio World Adapter EVO

- L'Original World Adapter Evo di SKROSS consente ai viaggiatori di tutto il mondo di collegare in maniera sicura i propri apparecchi con spina a 2 poli, sprovvista di messa a terra, in ben oltre 150 paesi.
- Compatibile per: Australia/Cina, Europa, Inghilterra, USA/ Giappone
- Tensione in Ingresso: 100V - 250V
- Corrente massima: 2.5A
- Potenza max: 100V - 250W / 250V - 625W
- Con fusibile integrato da T2.5A
- Due fusibili di ricambio inclusi

MORE THAN
150
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1102100	7640112212590	EVO	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS WORLD TO EUROPE USB**Adattatore da Viaggio World to Europe USB**

- Adatto per apparecchi con collegamento a terra e non (2 e 3 poli)
- Prese per più di 90 paesi: Svizzera, Australia / Cina, Inghilterra, USA
- Spina di uscita: Europa (Schuko)
- Tensione di ingresso: 100V - 250V
- Corrente Massima: 16A
- Potenza max: 100V - 1600W / 250V - 4000W
- Porta USB da 2100 mA

**16 A**
PLUG**100-250V**
INPUT**2100mA**
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1500260	7640112213405	World to EU USB	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS WORLD TO EUROPE**Adattatore da Viaggio World to Europe**

- Adatto per apparecchi con collegamento a terra e non (2 e 3 poli)
- Prese per più di 90 paesi: Svizzera, Australia / Cina, Inghilterra, USA
- Spina di uscita: Europa (Schuko)
- Tensione di ingresso: 100V - 250V
- Corrente Massima: 16A
- Potenza max: 100V - 1600W / 250V - 4000W

**16 A**
PLUG**100-250V**
INPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1500211	7640112215546	World to EU	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS COMBO WORLD TO ITALY



Adattatore da Viaggio Combo World to Italy

- Adatto per apparecchi con collegamento a terra e non (2 e 3 poli)
- Prese per: Svizzera, Australia / Cina, Inghilterra, USA, Europa (Schuko e 2-Poli Europa)
- Spina di uscita: Italia, Europa (Schuko)
- Tensione di ingresso: 100V - 250V
- Corrente Massima: 10A
- Potenza max: 100V - 1000W / 250V - 2500W



**16 A
PLUG**

**100-250V
INPUT**

Codice	Ean	Modello	Packaging
1500213	7640112215201	Combo IT	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS WORLD TO ITALY



Adattatore da Viaggio World to Italy

- Adatto per apparecchi con collegamento a terra e non (2 e 3 poli)
- Prese per: Svizzera, Australia / Cina, Inghilterra, USA, Europa (Schuko e 2-Poli Europa)
- Spina di uscita: Italia
- Tensione di ingresso: 100V - 250V
- Corrente Massima: 10A
- Potenza max: 100V - 1000W / 250V - 2500W



**16 A
PLUG**

**100-250V
INPUT**

Codice	Ean	Modello	Packaging
1500223	7640112218172	World to IT	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS COMBO WORLD TO USA



Adattatore da Viaggio Combo World to USA

- Adattatore da viaggio ideale per chi va negli Stati Uniti e che parte da Europa, Italia, Svizzera, Australia e Cina.
- Prodotto adatto per le apparecchiature con spina con messa a terra e non.
- Spine di uscita per: USA/Giappone e Europa (Shuko)
- Tensione Ingresso: 100V - 250V
- Corrente Massima: 15A
- Potenza max: 100V - 1500W / 250V - 3750W

Codice	Ean	Modello	Packaging
1500204	7640112215478	COMBO USA	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS COMBO WORLD TO UK



Adattatore da Viaggio Combo World to UK

- Adattatore da viaggio ideale per chi va in Gran Bretagna e che parte da Europa, Italia, Svizzera, Australia e Cina.
- Prese per: Svizzera, Australia/Cina, UK, USA/Giappone, Europa (Schuko & Euro bipolare)
- Spine per: UK, Europa (Shuko)
- Tensione Ingresso: 100V - 250V
- Corrente Massima: 16A
- Potenza max: 100V - 1300W / 250V - 3250W

Codice	Ean	Modello	Packaging
1500231	7640112215799	COMBO UK	Blister SK

ADATTATORE DA VIAGGIO SKROSS WORLD TO S. AFRICA



Adattatore da Viaggio World to S. Africa

- Adattatore da viaggio ideale per chi va in Sud Africa e che parte da Europa, Italia, Svizzera, Australia e Cina.
- Prese per: Svizzera, Australia/Cina, UK, USA/Giappone, Europa (Schuko & Euro bipolare)
- Spine per: Sud Africa
- Tensione Ingresso: 100V - 250V
- Corrente Massima: 16A
- Potenza max: 100V - 1300W / 250V - 4000W

**SOUTH
AFRICA
PLUG**

**100-250V
INPUT**

Codice	Ean	Modello	Packaging
1500224	7640112218912	WORLD SA	Blister SK

CARICATORE USB DA RETE SKROSS



Caricatore USB da rete con 4 porte

- Compatibile in tutti i paesi in cui ci sia la presa europea (più di 160 paesi nel mondo)
- 4 porte USB per caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente
- Tensione di Ingresso: 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz 500 mA (max.)
- Output 1: 5 V / 1 A max.
- Output 2: 5 V / 1 A
- Output 3: 5 V / 1 A
- Output 4: 5 V / 2.4 A
- Output max.: 5 V / 4.8 A max.

**10 A
PLUG**

**4800mA
USB
OUTPUT**

Codice	Ean	Modello	Packaging
2800101	7640166320883	4 EURO USB	Blister SK

CARICATORE USB DA RETE E DA AUTO SKROSS



Caricatore USB con 2 porte da rete

- Ideale per caricare Smartphone, Tablet, Console, lettori MP3 e MP4, ecc.
- Tensione in Ingresso : 110 - 250 V AC
- Tensione in Uscita: 5V DC
- Corrente in Uscita: max. 2.1A condivisi tra le due porte USB

10 A
PLUG

2100mA
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1302420	7640166320579	EURO USB	Blister SK

Caricatore USB da auto

- Caricatore USB da auto con porta USB e connettore lightning collegato ad un cavo spiralato per collegare contemporaneamente due dispositivi come per esempio smartphone, tablet,
- Tensione in ingresso: 10-16V DC
- Tensione in uscita: 5V DC
- Corrente in uscita: max. 2.1A



CIGAR
PLUG

2100mA
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
2900608	7640112215232	MIDGET	Blister SK

Caricatore USB da auto con una porta Quick Charger

- Caricatore USB da auto con due porte USB adatto per moto, auto, camper e camion
- Tensione Ingresso: 12 - 24 V DC
- Tensione di uscita (USB): 5 V /2.4 A
- Tensione di uscita (USB QC 3.0): 6.5 V /3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A
- Corrente Massima: 5.4 A
- Standard Quick Charge: 3.0



CIGAR
PLUG

2400mA
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
2900615	7640166321477	DUAL USB	Blister SK

POWERBANK SKROSS



Powerbank da 12000mAh

- Designed in Svizzera
- Adatto per dispositivi che si ricaricano tramite porta USB
- Output 1 (USB): 5 V / 2100 mA max. (tecnologia fast-charge)
- Output 2 (USB): 5 V / 1000 mA max.
- Input (Micro USB): 5 V / 1000 mA max.
- Capacità: 12000 mAh / 3.7 V
- Batteria al litio 3.7 V, classe A
- Tempo di ricarica: 10 h circa
- Classe protezione ingressi: IP 20
- Cavo micro USB incluso nella confezione

12000mAh
BATTERY
CAPACITY

FAST
CHARGER

Codice	Ean	Modello	Packaging
1302167	7640112214341	12000mAh	Blister SK



Powerbank da 6000mAh

- Designed in Svizzera
- Adatto per dispositivi che si ricaricano tramite porta USB
- Input (Micro USB): 5 V / 1 A max.
- Capacità: 6000 mAh / 3.7 V
- Tempo di ricarica: 7 h circa
- Perdita di carica: < 1 % al mese (se spenta)
- Classe protezione Ingressi: IP 20
- Cavo micro USB incluso nella confezione

6000mAh
BATTERY
CAPACITY

Codice	Ean	Modello	Packaging
1400101-E	7640166320494	6000mAh	Blister SK



Powerbank da 5000mAh

- Designed in Svizzera
- Adatto per dispositivi che si ricaricano tramite porta USB
- Output 1 (USB): 5 V / 2100 mA max. (tecnologia fast-charge)
- Output 2 (USB): 5 V / 1000 mA max.
- Input (Micro USB): 5 V / 2 A max.
- Capacità: 5000 mAh / 3.7 V
- Tempo di ricarica: 4 h circa
- Perdita di carica: < 1 % al mese (se spenta)
- Classe protezione Ingressi: IP 20
- Cavo micro USB incluso nella confezione

5000mAh
CAPACITY

FAST
CHARGER

Codice	Ean	Modello	Packaging
1302166	7640112214334	5000mAh	Blister SK



Powerbank da 4000mAh

- Designed in Svizzera
- Adatto per dispositivi che si ricaricano tramite porta USB
- Output 2 (USB): 5 V / 1000 mA max.
- Input (Micro USB): 5 V / 2 A max.
- Capacità: 4000 mAh / 3.7 V
- Tempo di ricarica: 4 h circa
- Perdita di carica: < 1 % al mese (se spenta)
- Classe protezione Ingressi: IP 20
- Cavo micro USB incluso nella confezione

4000mAh
BATTERY
CAPACITY

Codice	Ean	Modello	Packaging
1400100-E	7640166320487	4000mAh	Blister SK

CAVO LIGHTNING BUZZ SKROSS



Cavo micro USB con adattatore Lightning

- Il cavo è ideale per sincronizzare e ricaricare dispositivi Apple® dotati di connettore lightning.
- Inoltre il cavo comincerà a suonare non appena il dispositivo viene sciollegato da esso.
- Non avrete più paura di dimenticare il caricatore USB in hotel e potrete ricaricare tranquillamente lo smartphone o il tablet in area pubblica.
- Lunghezza 1 m.

Made for

Codice	Ean	Modello	Packaging
2700211	7640166320296	LIGHTNING	Blister SK

CAVO SKROSS LIGHTNING



Cavo USB con connettore Lightning

- Il cavo è ideale per sincronizzare e ricaricare dispositivi Apple® dotati di connettore lightning.
- Dotato connettori in metallo e mesh copricavo
- Lunghezza 1 m.
- Colore Silver

Codice	Ean	Modello	Packaging
2700206	7640166320944	LIGHTNING	Blister SK

CAVO SKROSS USB 3.0 TYPE C - MICRO USB 2.0 - CUSTODIA



Cavo USB 3.0 con connettore Type C

- Il cavo è ideale per sincronizzare e ricaricare dispositivi dotati di porta USB Type C.
- Dotato connettori in metallo e mesh copricavo
- Corrente massima: 3A
- Lunghezza 1 m.



Codice	Ean	Modello	Packaging
2700243	7640166320951	TYPE C	Blister SK



Cavo micro USB 2.0

- Il cavo è ideale per sincronizzare e ricaricare dispositivi dotati di porta micro USB.
- Dotato connettori in metallo e mesh copricavo
- Lunghezza 1 m.
- Colore Silver



Codice	Ean	Modello	Packaging
2700240	7640166320920	MICRO	Blister SK



Power Case

- Pratica custodia per tenere tutti gli accessori SKROSS e non solo in perfetto ordine ed al sicuro durante i vostri spostamenti grazie al materiale semirigido.
- Le dimensioni sono perfettamente compatibili per trasportare gli adattatori da viaggio, i power banl, i cavi ed altri accessori da viaggio.
- Dimensioni (LxPxA) in mm: 197 x 97 x 67
- Colore: nero con zip rossa



Codice	Ean	Modello	Packaging
9200000	7640166320852	CASE	Blister SK

CAVI FLAT PER SMARTPHONE - TABLET



Cavo audio professionale sdoppiatore per cuffie ideale per Smartphone/ IPOD® /IPHONE® /MP3 Player/ sistemi HI-FI

- Cavo morbido al tatto
- Permette l'utilizzo di due paia di cuffie simultaneamente.
- Grazie alle doppia schermatura, al rame OFC ed ai connettori dorati il cavo è immune alle distorsioni RFI/EMI
- Doppia schermatura in alluminio
- Rame OFC
- Connettori placcati oro
- Trasferimento audio analogico altamente professionale
- Cavo flat antigroviglio
- Lunghezza 0,2 m



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL6100	8052745301005	SILVER	Blister/OBL03
RDL6101	8052745301012	BLACK	Blister/OBL03




Cavo audio professionale di congiunzione stereo jack 3,5 a 2 RCA, ideale per connettere Smartphone, Tablet, iPod® e CD Player al sistema HI-FI

- Cavo morbido flat anti groviglio
- Grazie alle doppia schermatura, rame OFC, connettori dorati rende il cavo immune alle distorsioni RFI/EMI
- Doppia schermatura in alluminio
- Rame OFC
- Connettori placcati oro
- Trasferimento audio analogico altamente professionale
- Cavo PVC flat antigroviglio
- Lunghezza 1,5 m



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6102	8052745301029	SILVER	Blister/OBL03



Cavo audio professionale di congiunzione stereo jack 3,5 a jack 3,5mm

- Ideale per Smartphone, Tablet, iPod®, MP3 Player e sistemi HI-FI.
- Grazie alle doppia schermatura, al rame OFC ed ai connettori dorati il cavo è immune alle distorsioni RFI/EMI
- Doppia schermatura in alluminio
- Rame OFC
- Connettori placcati oro
- Cavo PVC flat antigroviglio
- Lunghezza 0,7 m



Codice	Ean	Lunghezza	Packaging
RDL6104	8052745301043	BLACK	Blister/OBL03
RDL6105	8052745301050	SILVER	Blister/OBL03

redline
M I L A N O

PLATINUM
TECHNOLOGY

1 LIFETIME
WARRANT Y

2 QUALITY
CERTIFIED

3 PURE
TECHNOLOGY

CLASSIC
PLUS



THE TECH WAY

TIPOLOGIA DI PACKAGING

Blister:

Codice	Dimensione
OBL01	260x150mm
OBL02	260x330mm
OBL03	195x105mm
OBL04	140x95mm



Cod. OBL01



Cod. OBL03

Dapper Bag:

Codice	Dimensione
OPB01	210x160mm
OPB02	125x95mm
OPB03	210x215mm
OPB04	310x255mm



Cod. OPB01



Cod. OPB02

Color Box:

Codice	Dimensione
OCB01	390x330x75mm
OCB02	240x190x50mm



Cod. OCB01

Hung Up

Codice	Dimensione
OHU01	L: 100mm



Cod. OHU01

TIPOLOGIA DI PACKAGING

Blister:



Categoria Prodotto

Descrizione Prodotto

Lunghezza e Codice

Descrizione Prodotto Tramite Icone



Esempio di Collegamento

Tabella Riepilogativa Caratteristiche Prodotto

Descrizione Prodotto Multilingue



Dapper Bag:



Categoria Prodotto

Descrizione Prodotto

Descrizione Prodotto Multilingue

Esempio di Collegamento



PERSONALIZZAZIONE ESPOSIZIONE NEI PUNTI VENDITA

RED LINE in accordo con i clienti può realizzare una gamma completa di espositori sia da terra che da banco per un migliore collocamento dei propri prodotti nei punti vendita in base alle esigenze della clientela.

Inoltre può realizzare una personalizzazione degli espositori da parete dei clienti attraverso dei pannelli in forex per far risaltare al meglio i prodotti agli occhi dei clienti inserendo schienali, crowner e bandierine personalizzati in base alla tipologia dei prodotti.

In caso di necessità RED LINE può fornire anche degli espositori dogati che consentono la massima modularità e flessibilità nell'esposizione dei prodotti con packaging di diverse dimensioni.

Gli espositori dogati sono forniti con i relativi ganci con una profondità adeguata ad ottimizzare la quantità di prodotti esposti.

ESEMPIO DI ESPOSITORI DISPONIBILI

Espositore da Parete



Dimensioni delle due versioni disponibili:

- Altezza: 160 cm
- Larghezza: 100 cm oppure 80 cm
- Entrambi gli espositori sono dotati di:
 - 20 ganci in metallo
 - 2 ceste
 - logo Redline Milano in forex

Espositore da Tavolo



- Espositore da Banco girevole
- Fornito con ganci
- Adatto al blister 0BL03 e per prodotti Geneeo

PERSONALIZZAZIONE ESPOSIZIONE NEI PUNTI VENDITA

Espositore da Pavimento



- Bi Facing
- Può essere aperto per esposizione a parete
- Fornito con ganci
- Adatto ad entrambe le dimensioni di packaging

Espositore memorie Autodrive



- Grafica Personalizzata
- Contiene 9 confezioni di memorie Autodrive

Espositore memorie Autodrive



- Grafica Personalizzata
- Contiene 4 confezioni di memorie Autodrive



EXHIBO S.p.A.
COMMUNICATION SYSTEMS

Prodotti selezionati e distribuiti da:
Exhibo S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro MB
Tel. +39 039 49841
www.exhibo.it