



SMART

ACCESSORI RED LINE LAB

Cuffia-Auricolari Bluetooth	4
Ricevitore - Trasmettitore Bluetooth	6
Webcam	7
Convertitori Audio-Video	8
Porta smartphone da bicicletta	9
Speaker Bluetooth Autodrive	10
Memorie Autodrive	11
Caricatore USB	12
Adattatori Q2Power	13

Le specifiche e le caratteristiche estetiche non sono impegnative e possono subire modifiche senza preavviso a discrezione di Red Line Distribuzione Audio & Video S.r.l..

Red Line fornisce due anni di garanzia su tutti i prodotti venduti agli operatori in veste non professionale. Un anno di garanzia invece per i prodotti venduti ad operatori professionali come previsto dalla direttiva sulla garanzia dei beni di consumo.

Per la linea di prodotti contrassegnata dal logo Platinum è possibile disporre di un'estensione di garanzia a vita solo previa registrazione al sito www.redlinemilano.com.

L'estensione di garanzia a vita è attuabile solo se l'acquisto del prodotto è commercializzato da un rivenditore o distributore autorizzato da Red Line e non può essere esercitata se il cliente non ha lo scontrino di acquisto. La suddetta garanzia non copre eventuali danni provocati da incidenti, utilizzo scorretto, abuso o negligenza.

Per maggiori dettagli potete consultare il sito www.redline-milano.com

HDMI®, il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi registrati da HDMI Licensing, LLC

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati solo per scopo illustrativo.

CUFFIA BLUETOOTH REDZ

Cuffia Bluetooth X-Bass pieghevole con microfono.

- Può funzionare anche con cavo Jack 3,5 mm.
- Versione Bluetooth : 4.0
- Distanza di Trasmissione: 10m
- Range di Frequenza: 100Hz-20KHz
- Tensione: 3.7V
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Tempo di conversazione: 23 ore
- Tempo di riproduzione (max. volume): 21 ore (BASS ON: 15 ore)
- Interfaccia: Micro USB e Jack AUX 3.5mm
- Tempo di Standby: più di 6 mesi
- Capacità di Batteria: 500mAh



BLUETOOTH
4.0



21H
PLAY TIME



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6149	8052745301494	Black	Color Box

AURICOLARE BLUETOOTH ON-EAR



Auricolari Bluetooth adatti per l'attività sportiva

- Dotati di Bluetooth versione 4.1+EDR per un segnale più stabile ed un suono di qualità superiore
- Cavo flat antigroviglio
- Auricolari dal design ergonomico e confortevole adatto ad ogni tipo di orecchio
- Microfono incorporato
- Disponibile nei colori nero, bianco o nero
- Finitura soft touch
- Distanza di trasmissione: 10 metri
- Supporta HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Tempo di ricarica Batteria: 1,5-2 ore
- Ore standby: fino a 120 ore
- Tempo di conversazione: 3,5/4 ore circa
- Tempo di riproduzione musicale: 3,5/4 ore circa
- Peso: 14,5g

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6147	8052745301470	NERO	Box
RDL6148	8052745301487	BIANCO	Box

AURICOLARE BLUETOOTH TRUE WIRELESS GYM




Auricolari True Wireless ideali per l'attività sportiva e per ogni tipo di attività quotidiana.

- Materiale: ABS
- Versione Bluetooth : V 5.0 dual mode
- Distanza di Trasmissione: 15-20m
- Range di Frequenza: 20Hz-20KHz
- Tensione: 3.7V
- Tempo di ricarica: 1,5 ore
- Tempo di conversazione: 4,5 ore/ 18 ore con la ricarica della custodia
- Interfaccia: Micro USB
- Tempo di Standby totale: no a 160 ore
- Capacità di Batteria auricolari: 55mAh / Batteria Custodia: 650 mAh
- 1 coppia di archetto giallo e 1 nero in dotazione

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6150	8052745301500	NERO	Box

TRASMETTITORE/RICEVITORE AUDIO BLUETOOTH



Trasmettitore/Ricevitore Bluetooth ideale per collegare le proprie cuffie Bluetooth ad una sorgente che non è dotata di tale connessione o per ascoltare la musica da una sorgente bluetooth tramite uno stereo che ne è privo.

- Trasmettitore e Ricevitore Bluetooth 5.0 ideale per trasformare un set di speaker o il classico impianto Hi-Fi in un sistema wireless oppure consente ad un impianto stereo, ad un TV o ad un altro dispositivo di trasmettere ad un sistema di cue Bluetooth. Dotato di ingressi ed uscite audio sia analogiche (RCA e Jack) che digitali (Toslink).
- E' possibile collegare 2 dispositivi contemporaneamente
- Ingresso:
 - 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
 - 1 x RCA
 - 1 x Jack 3,5 mm
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
- Uscita:
 - 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
 - 1 x RCA
 - 1 x Jack 3,5 mm
- Versione Bluetooth: 5.0
- Prolo Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Trasmissione: max 100 metri
- Codec: RX : aptX™ HD, aptX™ low latency, aptX™ , AAC, SBC
TX : aptX™ HD, aptX™ low latency, aptX™ , SBC
- Capacità Batteria: 600mA
- Tempo di Utilizzo: 15-17 ore
- Dimensioni (LxPxA): 85 x 80 x 21,8 mm
- Colore: Silver/nero

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6172	8052745301722	TX/RX	Box

RICEVITORE AUDIO BLUETOOTH



Ricevitore bluetooth portatile con ingresso Jack per ascoltare la musica wireless tramite cuffie o auricolari con cavo

- Questo ricevitore audio Bluetooth consente di ascoltare in modalità wireless qualsiasi brano o file audio usando delle cuffie o auricolari non Bluetooth tramite la connessione Jack 3,5 mm.
- Grazie alle dimensioni contenute ed alla clip è possibile usarlo in mobilità senza problemi.
 - Supporta il collegamento contemporaneo di due dispositivi.
 - Bluetooth supportato: A2DP
 - Alimentazione tramite porta USB
- Bluetooth: versione 4.1
- Standby Time: 300-320 ore
 - Tempo di conversazione: 8-9 ore
 - Trasmissione: massimo 10 metri
 - Tensione di ricarica: 5VDC
 - Capacità batteria: 150 mAh
 - Tempo di ricarica: circa 2 ore



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6171	8052745301708	NERO	Box

ROXA PLUS RICEVITORE BLUETOOTH DA RETE CON PORTA USB



Ideale per trasformare un set di speaker o il classico impianto Hi-Fi in un sistema wireless.

- Ideale per smartphone e Tablet
- Grazie alla porta USB è possibile ricaricare lo smartphone ed ascoltare la musica
- Audio di alta qualità grazie al codec aptX
- Connessione da 3,5 mm o RCA Stereo
- Portata segnale wireless di 10 m.
- Bluetooth V4.2
- Profilo Supportato: A2DP,
- Codec Supportato: SBC, AAC, aptX and aptX Low Latency
- Raggio di Funzionamento: Classe 2, 10 Metri
- Tensione in Ingresso: AC100-240V 50/60Hz
- Tensione Uscita USB / Corrente: 5V / 1000mA
- Peso: 55 g
- Dimensioni: 45*54*26mm



Codice	Ean	Modello	Packaging
BTRC-300L-BGY-EU	6945624900814	Nero	Box

WEBCAM PER PC FULL HD



Webcam ideale per video/conference call

- Risoluzione Video: 1080P 1920*1080P/30fps(interpolate)
720P 1280*720/30fps
- Microfono Incorporato
- Clip per fissarla al monitor
- Plug and play, non serve nessun driver per l'installazione
- Supporta Win/Linus/Mac OS/Android 5.0
- Interfaccia USB 2.0
- Lunghezza cavo: 1,3 m
- Dimensione: 70x55x40mm
- Peso: 185 g.
- Colore: Black



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6199	8031448002006	Nero	Box

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE-ANALOGICO



Convertitore da audio digitale ad analogico con uscita cuffie e regolatore di volume

Il convertitore audio digitale (DAC) converte un segnale audio digitale in un segnale stereo analogico. Inoltre sono integrati un jack per cuffie ed un controllo volume.

Caratteristiche:

Ingresso:

- 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
- 1 x S/PDIF coassiale femmina
- 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

Uscita:

- 2 x RCA femmina
- 1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz +/- 0,2 dB
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 105 dB
- Frequenza di campionamento supportabile: 32/44,1/48/96/192 KHz
- Velocità di Trasmissione: 16 - 24 Bit
- Controllo di Volume
- Struttura in metallo
- Dimensioni (LxPxA): 70 x 60 x 20 mm
- Colore: nero

DIGITAL
to
ANALOGUE

HEADPHONE
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2696	8052745306963	DIGITAL to ANALOGUE	Box

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE-ANALOGICO CON TELECOMANDO



Convertitore da audio digitale ad analogico con uscita cuffie e regolatore di volume

Il convertitore audio digitale amplificato (DAC) converte un segnale audio digitale in un segnale stereo analogico.

Con il telecomando in dotazione è possibile selezionare la sorgente e regolare il volume.

Caratteristiche:

Ingresso:

- 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
- 1 x S/PDIF coassiale femmina
- 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

Uscita:

- 2 x RCA femmina
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz +/- 0,2 dB
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 105 dB
- Frequenza di campionamento supportabile: 32/44,1/48/96/192 KHz
- Velocità di Trasmissione: 16 - 24 Bit
- Controllo di Volume tramite telecomando
- Telecomando
- Dimensioni (LxPxA): 108 x 64 x 20 mm
- Colore: nero/silver

DIGITAL
to
ANALOGUE

HEADPHONE
OUTPUT

REMOTE
CONTROL
INCLUDED

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL2697	8052745306970	DIGITAL to ANALOGUE	Box

CONVERTITORE VIDEO ANALOGICO-DIGITALE



Convertitore da segnale videocomposito a HDMI

Convertitore segnale video con ingresso composito analogico e uscita HDMI 1080p (60 Hz).

Fornisce un'elaborazione avanzata del segnale con grande precisione di colori, risoluzione e dettagli.

Supporta segnale HDMI a 1080p e 720p.



Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL1538	8052745305386	VIDEOCOM- POSITE to HDMI	Box

PORTA SMARTPHONE PER BICICLETTA



Ideale per tenere sotto controllo il proprio smartphone in piena sicurezza durante gli spostamenti in bicicletta

- Ideale per smartphone con display da 4,3 a 5,8"
- Grazie alla cerniera laterale il dispositivo è completamente protetto da schizzi d'acqua
- Si adatta a tutti i tipi di manubri con diametro da 18 a 30 mm
- Possibilità di usare lo smartphone grazie alla superficie superiore trasparente ad alta sensibilità
- Dotato di spessori in materiale soft touch per una perfetta aderenza di tutti gli smartphone
- Ruotabile a 360°
- Custodia staccabile facilmente grazie al meccanismo easy-click per portare lo smartphone sempre con se



Codice	Ean	Modello	Packaging
FCHDBIKEB	6945624921574	NERO	Box

SPEAKER BLUETOOTH AUTODRIVE

Speaker Bluetooth a forma di VW Van T1 1963

- Speaker che riproduce perfettamente lo storico Van della Volkswagen del 1963
- Disponibile in 4 colori : Orange, Red, Blue e Green
- Quando il dispositivo è in funzione i fanali si accendono
- Dotato di batteria ricaricabile al litio da 600mAh
- Supporta i formati Audio MP3/WMA/WAV
- Potenza 3W RMS
- Ingresso ausiliario Jack 3,5 mm per collegare dispositivi esterni come MP3, smartphone, PC, ecc.

BLUETOOTH
4.0SPEAKER
3 W
POWER3,5mm
PLUG

Codice	Ean	Modello	Pack.
94002WO	4891761005573	VOLKSWAGEN T1 BUS ORANGE	Box
94002WB	4891761005566	VOLKSWAGEN T1 BUS BLUE	Box

MEMORIE USB 16 GB AUTODRIVE















Memoria a forma di auto da 16 GB Autodrive

- Memoria flash da 16 GB con case in metallo che replica un modello di auto in scala a 1:57, 1:63 o 1:72.
- I prodotti sono dotati di licenza ufficiale e quindi il case è una replica uguale al modello di auto originale.
- Durante la fase di riconoscimento memoria da parte del PC e di salvataggio file i fanali dell'auto lampeggiano, mentre in fase di standby i fanali dell'auto rimangono accesi.
- All'interno della confezione è presente un cavo prolunga USB per collegare la memoria anche nei casi in cui la porta USB non sia facilmente raggiungibile.
- Il connettore è di tipo a baionetta ed esce dal posteriore dell'auto spingendo il selettore verso l'esterno posto nel fondo dell'auto.
- Memoria Flash da 16 GB
- Memorizza in modo affidabile file, foto, video etc.
- Compatibile con i sistemi Windows, Linux e Mac
- Tipo Interfaccia: USB 2.0

Tipo di packaging



 MINI COOPER S - RED	 MINI COOPER S - BLUE	 VW NEW BEETLE - WHITE
 FIAT 500 L	 FIAT NUOVA 500 - LIGHT BLUE	 FIAT NUOVA 500 - WHITE
 FIAT 500 - YELLOW	 VW CLASSIC BEETLE - BLACK	 CITROEN 2 CV - WHITE
 AUDI R8 - WHITE	 VW T1 BUS - ORANGE	 VW T1 BUS - BLUE

Codice	Ean	Modello	Pack.
92902UKWB	4891761003722	MINI COOPER BLUE 16 GB - SCALA 1:68	Box
92902UKWR	4891761003739	MINI COOPER RED 16 GB- SCALA 1:68	Box
92927WW	4891761003760	FIAT 500L WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92905WB	4891761004798	FIAT 500 2007 LIGHT BLUE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92905WW	4891761004781	FIAT 500 2007 WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92942WY	4891761003746	FIAT 500 YELLOW 16 GB - SCALA 1:57	Box
92930WW	4891761004804	CITROEN 2 CV WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92917WW	4891761005535	AUDI R8 V10 WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92946WB	4891761005542	VW CLASSIC BEETLE BLACK - SCALA 1:72	Box
92921WW	4891761004828	VW NEW BEETLE WHITE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92918WO	4891761003715	VW T1 BUS ORANGE 16 GB - SCALA 1:72	Box
92918WO	4891761004774	VW T1 BUS BLUE 16 GB - SCALA 1:72	Box



CARICATORE USB DA RETE



Adatto per ricaricare Tablet, smartphone, MP3, console portatili e tutti i dispositivi che si ricaricano tramite USB.

- Caricabatteria con una spina da presa elettrica bipolare e una presa USB femmina tipo "A"
- Potete quindi caricare un dispositivo attraverso la porta USB senza doverlo collegare ad un PC
- Tensione di Ingresso: 100-240V AC
- USB Output 5V DC, 2400mA (max)

2400mA
USB
OUTPUT

10 A
PLUG

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6112	8052745301128	BIANCO	Blister
RDL6130	8052745301302	NERO	Blister

CARICATORE USB DA AUTO



Adatto per ricaricare Tablet, smartphone, MP3, console portatili e tutti i dispositivi che si ricaricano tramite USB.

- Caricatore USB da auto dotato di due porte USB di tipo A
- Potete quindi caricare due dispositivi attraverso le porta USB senza doverlo collegare ad un PC
- Tensione di Ingresso: 12-24V DCC
- USB Output 5V DC, 4800mA (max) 2x2400mA
- Grazie alla tensione di uscita è possibile ricaricare fino a due tablet contemporaneamente



2 X
2400mA
USB
OUTPUT

12-24V DC
INPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
RDL6113	8052745301135	BIANCO	Blister

q2power™

ENERGY WORLDWIDE



ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWER QDAPTER 360



Adattatore da Viaggio

- Approvazione di sicurezza (IEC 60884, LVD EN 60950)
- Tensione in ingresso: 100 V — 250 V.
- Fusibile integrato British BS 1362 (solo Qdapter)
- Max. carica Qdapter: 10A / World to Europe: 16 A
- Potenza nominale Qdapter: 100 V — 1000 W / 250 V — 2500 W
- Potenza nominale in Europa: 100 V—1600 W / 250 V — 4000 W



MORE THAN
200
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
2100120	7640167560561	QDAPTER 360	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWER QPLUX WORLD 5IN1



Adattatore da Viaggio

- Con le cinque spine incluse puoi alimentare in sicurezza tutti i tuoi dispositivi con collegamento a terra e non in oltre 195 paesi in tutto il mondo.
- Approvazione di sicurezza (IEC 60884)
- Adatto per spine con messa a terra e non messe a terra
- Fusibile sostituibile (spina UK)
- Tensione in ingresso: 100 V — 250 V.
- Max. carico: 10A
- Potenza nominale: 100 V — 1000 W / 250 V — 2500 W.
- Pouch inclusa per trasportare facilmente gli adattatori



MORE THAN
195
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

3 POLE
DEVICES

Codice	Ean	Modello	Packaging
2200100	7640167560608	QPLUX WORLD 5IN1	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWER QPLUX EUROPE 5IN1



Adattatore da Viaggio

- Con le cinque spine incluse puoi alimentare in sicurezza tutti i tuoi dispositivi con collegamento a terra e non in oltre 120 paesi in tutto il mondo.
- Approvazione di sicurezza (IEC 60884)
- Adatto per spine con messa a terra e non messe a terra
- Fusibile sostituibile (spina UK)
- Tensione in ingresso: 100 V — 250 V.
- Max. carico: 10A
- Potenza nominale: 100 V — 1000 W / 250 V — 2500 W.
- Pouch inclusa per trasportare facilmente gli adattatori

MORE THAN
120
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

3 POLE
DEVICES

Codice	Ean	Modello	Packaging
2200110	7640166321521	QPLUX EUROPE 5IN1	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWER QPLUX EUROPE 3IN1



Adattatore da Viaggio

- Con le cinque spine incluse puoi alimentare in sicurezza tutti i tuoi dispositivi con collegamento a terra e non in oltre 105 paesi in tutto il mondo.
- Approvazione di sicurezza (IEC 60884)
- Adatto per spine con messa a terra e non messe a terra
- Fusibile sostituibile (spina UK)
- Tensione in ingresso: 100 V — 250 V.
- Max. carico: 10A
- Potenza nominale: 100 V — 1000 W / 250 V — 2500 W.
- Pouch inclusa per trasportare facilmente gli adattatori

MORE THAN
105
COUNTRIES

110-250 V
INPUT

2400mA
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
2200200	7640167560738	QPLUX EUROPE 5IN1	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWERWORLD TO EUROPE USB



Adattatore da Viaggio

- Principalmente i paesi dell'Europa continentale, in totale oltre 110, hanno la presa standard che accetta la spina europea a 3 poli (Schuko), che è la spina standard F.
- Approvazione di sicurezza (IEC 60884, LVD EN 60950)
- Certificazione KEMA-KEUR
- Tensione in ingresso: 100 V - 250 V.
- Max. carico: 16A
- Potenza nominale: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W
- Output Porta USB: 5V - 2100mA



MORE THAN 110 COUNTRIES	110-250 V INPUT	3 POLE DEVICES	2100mA USB OUTPUT
--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------------

Codice	Ean	Modello	Packaging
1100110	7640167560028	WORLD TO EU USB	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWERWORLD TO EUROPE



Adattatore da Viaggio

- Principalmente i paesi dell'Europa continentale, in totale oltre 110, hanno la presa standard che accetta la spina europea a 3 poli (Schuko), che è la spina standard F.
- Approvazione di sicurezza (IEC 60884, LVD EN 60950)
- Certificazione KEMA-KEUR
- Tensione in ingresso: 100 V - 250 V.
- Max. carico: 16A
- Potenza nominale: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W



MORE THAN 110 COUNTRIES	110-250 V INPUT	3 POLE DEVICES
--------------------------------------	--------------------	-------------------

Codice	Ean	Modello	Packaging
1100100	7640167560011	WORLD TO EU	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWER WORLD TO ITALY USB



Adattatore da Viaggio

- Oltre all'Italia altri 8 paesi in tutto il mondo hanno la presa standard che accetta la spina italiana a 3 poli, che è la spina standard L.
- Certificazione KEMA-KEUR
- A prova di sicurezza (IEC 60884, certificazione KEMA-KEUR)
- Tensione in ingresso: 100 V - 250 V.
- Max. carico: 10A
- Potenza nominale: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W
- Output Porta USB: 5V - 2100mA



110-250 V
INPUT

2100mA
USB
OUTPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1100190	7640167560103	WORLD TO ITALY USB	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWER WORLD TO ITALY



Adattatore da Viaggio

- Oltre all'Italia altri 8 paesi in tutto il mondo hanno la presa standard che accetta la spina italiana a 3 poli, che è la spina standard L.
- Certificazione KEMA-KEUR
- A prova di sicurezza (IEC 60884, certificazione KEMA-KEUR)
- Tensione in ingresso: 100 V - 250 V.
- Max. carico: 10A
- Potenza nominale: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



110-250 V
INPUT

Codice	Ean	Modello	Packaging
1100180	7640167560097	WORLD TO ITALY	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWER WORLD TO UK



Adattatore da Viaggio

- Oltre al Regno Unito, altri 50 paesi in tutto il mondo hanno lo standard di presa che accetta la spina a 3 poli del Regno Unito, che è la spina standard G.
- Certificazione KEMA-KEUR
- A prova di sicurezza (IEC 60884, certificazione KEMA-KEUR)
- Tensione in ingresso: 100 V - 250 V.
- Max. carico: 10A
- Potenza nominale: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



110-250 V
INPUT

3 POLE
DEVICES

Codice	Ean	Modello	Packaging
1100120	7640167560028	WORLD TO UK	Blister Q2

ADATTATORE DA VIAGGIO Q2 POWERWORLD TO USA



Adattatore da Viaggio

- Oltre agli Stati Uniti, quasi altri 50 paesi in tutto il mondo hanno lo standard di presa che accetta la spina USA a 3 poli, che è la spina standard B
- Certificazione KEMA-KEUR
- A prova di sicurezza (IEC 60884, certificazione KEMA-KEUR)
- Tensione in ingresso: 100 V - 250 V.
- Max. carico: 10A
- Potenza nominale: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



110-250 V
INPUT

3 POLE
DEVICES

Codice	Ean	Modello	Packaging
1100140	7640167560059	WORLD TO USA	Blister Q2



EXHIBO S.p.A.
COMMUNICATION SYSTEMS

Prodotti selezionati e distribuiti da:
Exhibo S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro MB
Tel. +39 039 49841
www.exhibo.it