redline
MILANO

CATALOGO

SOMMARIO

VIDEO

Cavi HDMI Fibra Ottica.....4
Cavi HDMI.....5
Splitter HDMI.....6
Extender HDMI.....7

ANTENNA

Cavi Antenna ed adattatori.....8

AUDIO

Cavi Audio Digitali..... 10
Cavi Audio Analogici..... 11
Cavi audio Bobina..... 13
Connettori RCA-BFA-Banana..... 14

Le specifiche e le caratteristiche estetiche non sono impegnative e possono subire modifiche senza preavviso a discrezione di Red Line Distribuzione Audio & Video S.r.l..
Red Line fornisce due anni di garanzia su tutti i prodotti venduti agli operatori in veste non professionale. Un anno di garanzia invece per i prodotti venduti ad operatori professionali come previsto dalla direttiva sulla garanzia dei beni di consumo.
Per la linea di prodotti contrassegnata dal logo Platinum è possibile disporre di un'estensione di garanzia a vita solo previa registrazione al sito www.redlinemilano.com.
L'estensione di garanzia a vita è attuabile solo se l'acquisto del prodotto è commercializzato da un rivenditore o distributore autorizzato da Red Line e non può essere esercitata se il cliente non ha lo scontrino di acquisto. La suddetta garanzia non copre eventuali danni provocati da incidenti, utilizzo scorretto, abuso o negligenza.
Per maggiori dettagli potete consultare il sito www.redlinemilano.com

HDMI®, il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi registrati da HDMI Licensing, LLC

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati solo per scopo illustrativo.

CAVO HDMI FIBRA OTTICA HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL

Cavo HDMI in fibra ottica con booster attivo e adattatore da HDMI micro a HDMI tipo A

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore per una distanza di collegamento da 20 a 30m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale. La fibra HDMI consente una trasmissione senza perdita, inoltre è in grado di ottenere le immagini 4K e l'audio ad alta fedeltà senza interferenze esterne. Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna, inoltre ha un connettore con adattatore per facilitarne il passaggio sottotraccia e rendere più agevole l'installazione.Supporta anche le risoluzioni video fino a 4Kx2K @ 60HZ ed è inoltre compatibile con i segnali 3D.
Banda Passante: 18 Gbit/S. Deep color fino a 48 bit
600 MHz di larghezza di banda. Connettore schermato

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL1591	8052745305911	5,0 m	149,00
RDL1592	8052745305928	10,0 m	179,00
RDL1593	8052745305935	15,0 m	199,00
RDL1589	8052745305898	20,0 m	229,00
RDL1590	8052745305904	30,0 m	249,00
RDL1096	8052745300961	40,0 m	299,00
RDL1097	8052745300978	50,0 m	349,00
RDL1597	8052745305973	100,0 m	499,00

Cavo HDMI in fibra ottica con booster attivo e adattatore da HDMI micro a HDMI tipo A

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore adatto per collegamenti con dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale. La fibra HDMI consente una trasmissione senza perdita, inoltre è in grado di ottenere le immagini 4K e l'audio ad alta fedeltà senza interferenze esterne. Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna, inoltre ha un connettore con adattatore per facilitarne il passaggio sottotraccia e rendere più agevole l'installazione.Supporta anche le risoluzioni video fino a 4Kx2K@ 60HZ ed è inoltre compatibile con i segnali 3D.
Banda Passante: 18 Gbit/S. Deep color fino a 48 bit
600 MHz di larghezza di banda. Connettore schermato

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL1594	8052745305942	3,0 m	99,00
RDL1595	8052745305959	5,0 m	129,00
RDL1596	8052745305966	10,0 m	149,00

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET CHANNEL E CENTRALINE

Cavo HDMI High speed con ethernet channel con connettori HDMI (tipo A maschio).

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/ LED TV Full HD.
- Cavo High-speed bidiezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzione fino a 4K@60 Hz. e deep color.
- Larghezza di banda fino a 18 gbps a 340 MHz.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL1082	8052745300824	0,5 m	9,90
RDL1582	8052745305829	1,0 m	14,90
RDL1583	8052745305836	2,0 m	19,90
RDL1584	8052745305843	3,0 m	29,90

Cavo HDMI con booster attivo

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità presenta un booster di segnale attivo integrato nel connettore per una distanza di collegamento da 15 a 20m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale. Il cavo è dotato all'interno dei connettori di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

- Connettori HDMI: Tipo A dorati
- Risoluzione video massima: full HD 1080p e 4K
- Banda Passante: 18 Gbit/S
- Deep color fino a 48 bit
- 340 MHz di larghezza di banda.
- Connettore schermato pressofuso.
- Supporta Audio Return Channel

Il modello da 15 metri ha le seguenti caratteristiche:

- Risoluzione video massima: full HD 1080p e 4K@30 Hz
- Banda Passante: 10,2 Gbit/S
- Deep color fino a 48 bit
- 340 MHz di larghezza di banda.

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL1569	8052745305690	15,0 m	99,00
RDL1570	8052745305706	20,0 m	129,00



Cavo di collegamento HDMI maschio A a HDMI maschio A con connettore apribile

- Ideale per il collegamento dei dispositivi con uscita HDMI es.: Blu-ray Disc player, decoder, DVD Player etc.. a LCD/Plasma HD/ LED TV Full HD.
- Connettore apribile per agevolare il passaggio del cavo in canaline
- Cavo High-speed bidiezionale fino a 100 Mbps
- Risoluzione HD oltre a 1080p (4K) e deep color fino a 10,2 gbps
- 340 MHz di larghezza di banda.
- Connettore schermato pressofuso. Contatti dorati 24K
- Supporta Audio Return Channel

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL1554	8052745305546	5,0 m	29,90
RDL1556	8052745305560	7,5 m	39,90
RDL1555	8052745305553	10,0 m	49,90

SPLITTER HDMI

Splitter HDMI a 8 uscite compatibile con il segnale 3D e 4K@60Hz

- Splitter HDMI dotato di un ingresso e di 8 uscite ideale per collegare TV LCD/LED/OLED ad un'unica sorgente.
- Compatibile con il segnale video 3D, Full HD e 4K@60Hz.
- Supporta larghezza di banda fino a 600Mhz e 18Gbps
- Supporta il deep color a 12bit per canale (36bit tutti i canali) e 4:4:4 sottocampionamento della crominanza.
- Compatibile HDCP 2.2
- Supporta formati audio compressi e non compressi come DTS Digital, Dolby Digital (inclusi DTS-HD and Dolby TrueHD) e LPCM.
- Possibilità di collegare diversi splitter in cascata fino a 3 livelli per una più ampia distribuzione del segnale

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL1587	8052745305874	1IN-8OUT	199,00

Splitter HDMI a 8 uscite compatibile con il segnale 3D e 4K@30Hz

- Splitter HDMI dotato di un ingresso e di 8 uscite ideale per collegare TV LCD/LED/OLED ad un'unica sorgente.
- Compatibile con il segnale video 3D, Full HD e 4K@30Hz.
- Supporta larghezza di banda fino a 297Mhz/2,97 Gbps per canale
- Supporta il deep color a 12bit per canale (36bit tutti i canali)
- Compatibile HDCP
- Supporta formati audio compressi e non compressi come DTS Digital, Dolby Digital (inclusi DTS-HD and Dolby TrueHD) e LPCM.
- Possibilità di collegare diversi splitter in cascata fino a 3 livelli per una più ampia distribuzione del segnale

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL1588	8052745305881	1IN-8OUT	159,00

Splitter HDMI 2.0 2 OUT - 1 IN o 4 OUT - 1 IN compatibile con segnale 3D

- 2 canali HDMI 2.0 4Kx2K 30Hz/60Hz ultra HD.
- Segnale output HDMI fino a 18Gbps data rate.
- Supporta segnale video 1080p 3D.
- Supporta deep color.
- Supporta formato audio LCPM 7.1 e altri formati non compressi e compressi come per esempio Dolby True HD, DTS-master, etc.
- Supporta la gestione multi canale EDID, assicura la massima compatibilità delle sorgenti video e dei display compatibili HDCP 2.2.
- Facile da installare, case in metallo.

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL1579	8052745305799	1IN-2OUT	99,00
RDL1580	8052745305805	1IN-4OUT	129,00

EXTENDER HDMI

Extender HDMI che consente di trasmettere un segnale video digitale fino a 120 metri di distanza tramite un solo cavo di rete

- Compatibile con il segnale video 3D
- Supporta la risoluzione a 1080p@60Hz
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Dotato di porta USB per la gestione di tastiera o mouse
- Possibilità di collegare tramite switch di rete più ricevitori
- Con il collegamento in cascata di switch di rete è possibilie collegare fino a 253 trasmettitori

Esempi di Utilizzo

Collegamento con singolo ricevitore



Collegamento con più ricevitori tramite switch di rete



Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL1585	8052745305850	TX+RX	149,00
RDL1586	8052745305867	RX	89,90

CAT 6 CABLE · 3D · FULL HD 1920X1080p · 24K HARD GOLD PLATED · HDCP COMPLIANT

Extender HDMI 2.0 che consente di trasmettere un segnale video digitale a 4k fino a 40 metri di distanza tramite un solo cavo di rete

- Convertitore di segnale HD
- Dotato di sensore di telecomando bidirezionale per il controllo della sorgente video e del display
- Estende il segnale tramite un singolo cavo di rete CAT 5e/6
- Trasporta il segnale video tramite un solo cavo di rete
- Distanza massima 40 metri per segnale 4K@60Hz (YUV4:4:4), 70 metri per segnale 1080p
- Ampiezza di banda: 18Gbps
- Supporta i formati audio come il Dolby True HD, Dolby Atmos e DTS-HD Master Audio
- Supporta HDCP 2.2 e HDR 10 bits
- Peso: 0,3 Kg per unità
- Dimensioni 157x90x20 mm
- Consumo 24 W (max)
- Alimentatori esterni in dotazione

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL1581	8052745305812	EXTENDER	299,00

HDMI 2.0 · CAT 6 EXTENDER · 4K 4096x2160p · HDCP COMPLIANT · 3D

CAVI ANTENNA

Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina di colore grigio PVC flessibile
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Corredato di doppia ferrite a protezione interferenze di tipo EMI
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo Maschio-Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL3709	8052745307090	1,5 m	14,90
RDL3710	8052745307106	2,5 m	17,90
RDL3711	8052745307113	5,0 m	19,90
RDL3712	8052745307120	7,5 m	24,90
RDL3713	8052745307137	10,0 m	29,90

Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina di colore grigio PVC flessibile
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm 90 gradi - Femmina 9,5 mm
- Corredato di doppia ferrite a protezione interferenze di tipo EMI
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo Maschio - Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL3714		1,5 m	14,90
RDL3715	8052745307151	2,5 m	19,00
RDL3716	8052745307168	5,0 m	24,90

Cavo di congiunzione Antenna

- Doppia schermatura
- Impedenza 75 Ohm
- Guaina con mesh
- Connettori metallo Maschio 9,5 mm - Femmina 9,5 mm
- Efficienza di schermatura > 110dB
- Adattatore in metallo e dorato Maschio-Maschio incluso nella confezione

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL3729	8052745307090	1,5 m	14,90
RDL3230	8052745302309	2,5 m	19,90

ADATTATORE ANTENNA

Adattatore professionale angolare antenna

- Maschio
- Femmina
- In metallo
- Doppia schermatura
- Connettori dorati

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL3717	8052745307175	90° M/F	4,90

NOTE

CAVI AUDIO DIGITALI

Cavo a fibra ottica con connettori Toslink.

- Particolarmente indicato per impianti HI-END. Il segnale viene trasferito ad altissima velocità 125 Mbps in assenza di rumore.
- Attenuazione di segnale inferiore a 0,5dB con una perdita di inserimento <1,5dB
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Massima purezza del suono
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 5,0mm
- 2 adattatori 3,5 mm

3,5mm ADAPTERS | 24K HARD GOLD PLATED | DIGITAL AUDIO

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2606	8052745306062	1,0 m	14,90
RDL2607	8052745306079	2,0 m	17,90
RDL2608	8052745306086	3,0 m	19,90
RDL2609	8052745306093	5,0 m	29,90
RDL2610	8052745306109	10,0 m	49,00

Cavo a fibra ottica con connettori Toslink in metallo.

- Particolarmente indicato per il collegamento di sofisticate apparecchiature HI-END
- Il segnale viene trasferito ad altissima velocità 125 Mbps in as senza di rumore.
- Attenuazione di segnale inferiore a 0,2dB con una perdita di inserimento <1,5dB
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Pvc ad alta resistenza
- Sezione di riferimento fibre 5,0mm
- Ampiezza di banda >30Mhz/50m

METAL CONNECTORS | 24K HARD GOLD PLATED | DIGITAL AUDIO

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2650	8052745306505	2,0 m	19,90
RDL2651	8052745306512	3,0 m	24,90

Cavo digitale per il collegamento tra apparecchiature audio con predisposizione dell'uscita / ingresso RCA digitale ad impedenza controllata 75 OHM.

- 1 Connettore RCA
- 1 Connettore RCA
- Doppia schermatura
- Connettori in metallo con doratura 24K HGP
- Consigliato per impianti Hi-End

METAL CONNECTORS | 24K HARD GOLD PLATED | DIGITAL AUDIO

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2620	8052745306208	1,0 m	9,90
RDL2621	8052745306208	2,0 m	11,90

CAVI AUDIO DIGITALE E ANALOGICO

Cavo a fibra ottica con connettori Toslink in metallo.

- Il segnale viene trasferito ad altissima velocità 125 Mbps in as senza di rumore.
- Attenuazione di segnale inferiore a 0,2dB con una perdita di inserimento <1,5dB
- Alta flessibilità
- Immune a disturbi elettrici
- Pvc ad alta resistenza
- Ampiezza di banda >30Mhz/50m

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2200	8052745302002	1,0 m	9,90
RDL2201	8052745306901	2,0 m	12,90

Cavo di congiunzione

- 1 JACK 3,5 maschio Stereo
- 2 RCA maschio
- Copri connettori in metallo con connettori dorati

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2692	8052745306925	1,5 m	9,90

Cavo di collegamento Bipolare Stereo

- 2 RCA Maschio
- 2 RCA Maschio
- Copri connettori in metallo con connettori dorati

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2191	8052745301913	1,0 m	8,90
RDL2690	8052745306901	1,5 m	9,90
RDL2178	8052745301784	2,0 m	12,90
RDL2179	8052745301791	3,0 m	17,90

CAVI AUDIO ANALOGICI

Cavo di raccordo Audio

- 2 Jack 3,5 Maschio Stereo
- Copri connettori in metallo con connettori dorati

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2199	8052745301982	1,0 m	6,90
RDL2693	8052745306932	1,5 m	7,90
RDL2195	8052745301999	2,0 m	9,90
RDL2196	8052745301968	3,0 m	14,90

3,5mm JACK | STEREO AUDIO SIGNAL | METAL CONNECTORS | 24K HARD GOLD PLATED

Cavo di raccordo Audio

- 2 Jack 3,5 Maschio Stereo
- Copri connettori in metallo con connettori dorati
- 1 connettore Jack a 90°

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2197	8052745301975	1,0 m	6,90
RDL2198	8052745301982	2,0 m	9,90

3,5mm JACK | STEREO AUDIO SIGNAL | METAL CONNECTORS | 24K HARD GOLD PLATED

Cavo di prolunga Audio

- 1 JACK 3,5 maschio-stereo
- 1 JACK-3,5 femmina stereo
- Copri connettori in metallo con connettori dorati

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2694	8052745306949	3,0 m	9,90

3,5mm JACK | STEREO AUDIO SIGNAL | METAL CONNECTORS | 24K HARD GOLD PLATED

CAVI IN BOBINA

Cavo collegamento unipolare di segnale sezione da 1,5mm²

- Rame di tipo Bare Copper
- Guaina nera
- Rame ad alta conducibililtà
- Sezione 1,5mm²

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2688	8052745306888	100 m	79,00
RDL2689	8052745306895	50 m	49,00

Cavo collegamento bipolare di segnale sezione 2X1,5mm²

- Rame di tipo Bare Copper
- Guaina nera
- Rame ad alta conducibililtà
- Sezione 2 x 1,5mm²

Codice	Ean	Lunghezza	Listino pubblico ivato
RDL2188	8052745301883	100 m	149,00
RDL2189	8052745301890	50 m	79,00

NOTE

CONNETTORI RCA - BFA

Connettore RCA maschio dorato per uso professionale.

- 2 Connettori contrassegnati dal colore rosso e due connettori contrassegnati dal colore bianco per una facile distinzione dei canali audio.
- Doratura 24K HGP ideale per la saldatura del connettore centrale e nel contempo prevenire ossidazioni / corrosioni mantenendo al massimo la conduttività.
- Guscio esterno in alluminio leggero anodizzato.
- Adatto a cavi con diametro massimo di 6 mm^2
- Connettori RCA Pin dorato 24K

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL2643	8052745306437	RCA	16,90

Terminali di potenza a banana per uso professionale

- 2 connettori contrassegnati dal colore rosso e due connettori contrassegnati dal colore bianco per una facile distinzione dei canali audio.
- Terminali Hi END a banana adatti per il collegamento di cavi con sezione variabile da 3 a 6-mmq.
- Prodotti in alluminio amagnetico.
- Dotati di Pin centrale ad espansione manuale per garantire una elevata superfice di contatto per un perfetto trasferimento di elevate correnti dinamiche.
- Serraggio del cavo mediante 2 viti.

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL2642	8052745306420	Banana	44,90

Connettore BFA maschio dorato per uso professionale

- Confezioni con 2 connettori contrassegnati dal colore rosso e 2 connettori contrassegnati dal colore nero per una facile distinzione dei canali audio.
- Doratura 24K ideale per la saldatura del connettore centrale e nel contempo prevenire ossidazioni / corrosioni mantenendo al massimo la conduttività.
- Adatto a cavi con diametro massimo di 6 mm^2

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL2182	8052745301821	BFA	11,90

CONNETTORI BANANA

Terminali di potenza a banana per uso professionale.
- Due connettori con guaina copri cavo di colore rosso e due con guaina di colore nero.
- Terminali Hi END a banana adatti per il collegamento di cavi con sezione variabile fino a 4 mmq.
- Prodotti in alluminio amagnetico.
- Dotati di Pin centrale ad espansione manuale per garantire una elevata superfice di contatto per un perfetto trasferimento di elevate correnti dinamiche.
- Serraggio del cavo mediante 2 viti.

Codice	Ean	Modello	Listino pubblico ivato
RDL2180	8052745301807	Banana	11,90

NOTE

EXHIBO S.p.A.
COMMUNICATION SYSTEMS

Prodotti selezionati e distribuiti da:
Exhibo S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro MB
Tel. +39 039 49841
www.exhibo.it